



Alta

Tworzyć wartość ▲ Budować zaufanie ▲ Dostarczać rezultaty

Alta Kolekcja 1/2024
Wycena grudzień
2023



TOP 5 RANKING BUHAJÓW WEDŁUG CECH wycena genomowa, * wycena na córkach



GTPI	
AltaOVERTAKE	3154
AltaKAWAII	3144
AltaHACKSAW	3124
AltaOVERDRIVE	3120
AltaBRAZOS	3118

NM\$	
AltaREYES	1194
AltaMASQUERADE	1174
AltaOVERDRIVE	1168
AltaKAWAII	1165
AltaELFIE	1149

PF	
AltaPOWERBUCK	162
AltaALANZO	159
AltaREGULUS	158
AltaBRIMSTONE	156
AltaSOLACE	156

DŁUGOWIECZNOŚĆ (PL)	
AltaOLAF*	7,6
AltaPOWERBUCK	7
AltaBRAZOS	6,9
AltaSEVERUS	6,9
AltaEXQUISITE	6,6

KOMÓRKI SOMATYCZNE (SCS)	
AltaSOLACE	2,53
AltaHACKSAW	2,56
AltaCUPIDO	2,58
AltaRAVANA*	2,58
AltaREYES	2,59

PŁODNOŚĆ CÓREK (DPR)	
AltaSOLACE	2,2
AltaSEVERUS	1,8
AltaKLAEO*	1,7
AltaOLAF*	1,3
AltaLAS-RED	1,2

ŁĄTWOŚĆ WYCIĘN BUHAJA (%)	
AltaCUPIDO	1,3
AltaKLAEO*	1,3
AltaORVAR	1,3
AltaLUMIFY	1,4
AltaRECHARGE	1,4

BUHAJE POD ROBOTY (AMS)	
AltaKAWAII	✓
AltaHACKSAW	✓
AltaBRAZOS	✓
AltaELFIE	✓
AltaCUPIDO	✓

MLEKO A2A2	
AltaBRAZOS	A2A2
AltaREGULATE	A2A2
AltaVANDYKE	A2A2
AltaREYES	A2A2
AltaORVAR	A2A2

MLEKO (LBS)	
AltaOLAF*	2811
AltaFACETTI	2509
AltaFAROUT*	1924
AltaWOODSIDE	1888
AltaREGULATE	1869

BIAŁKO (LBS)	
AltaFACETTI	83
AltaOVERDRIVE	79
AltaREYES	79
AltaKAWAII	73
AltaVANDYKE	72

BIAŁKO (%)	
AltaREGULUS	0,14
AltaOVERDRIVE	0,13
AltaKYANITE	0,12
AltaORVAR	0,12
AltaREAL MONEY*	0,12

TŁUSZCZ (LBS)	
AltaKAWAII	133
AltaVANDYKE	132
AltaLUMIFY	130
AltaKEVLOW	129
AltaRAINMAKER	128

TŁUSZCZ (%)	
AltaREGULUS	0,37
AltaMOSELY	0,3
AltaKYANITE	0,29
AltaKAWAII	0,28
AltaLUMIFY	0,28

BIAŁKO + TŁUSZCZ (BT)	
AltaKAWAII	206
AltaVANDYKE	204
AltaOVERDRIVE	203
AltaREYES	203
AltaFACETTI	199

POKRÓJ (PTAT)	
AltaQUIQUE	2,68
AltaMOSELY	2,15
AltaTRACKSTER	1,9
AltaREGULATE	1,84
AltaDARUDE	1,82

WYMIĘ (UDC)	
AltaQUIQUE	2,18
AltaREGULATE	2,1
AltaOVERTAKE	2,09
AltaDARUDE	1,93
AltaWOODSIDE	1,88

NOGI I RACICE (FLC)	
AltaQUIQUE	1,37
AltaREFINE-RED	1,24
AltaOVERTAKE	1,16
AltaBRAZOS	1,02
AltaRUTILANT-RED	0,93

PŁODNOŚĆ BUHAJA (5*)	
AltaALANZO	5
AltaREGULUS	5
AltaLINGUIST	5
AltaBRIMSTONE	5
AltaSEVERUS	5

PRĘDKOŚĆ DOJU (MS)	
AltaALANZO	107
AltaBRIMSTONE	106
AltaTRACKSTER	106
AltaEXCELLENCY	105
AltaEXQUISITE	105

TOPS	2
AltaPOKRYCIA	2

AltaHACKSAW	3
AltaKAWAII	3
AltaMASQUERADE	4
AltaORVAR	5
AltaOVERDRIVE	5
AltaOVERTAKE	6
AltaREYES	6
AltaVIDELO	7
RANKING ADVANTAGE	7

AltaALANZO	8
AltaATHENS	8
AltaBEAMING-RED	9
AltaBENNETT	9
AltaBRAZOS	10
AltaBRIMSTONE	10
AltaCARMIN-RED	11
AltaCOSTANZO-RED	11
AltaCUPIDO	12
AltaDARUDE	12
AltaDIVINITY	13
AltaDONATI	13
AltaELFIE	14
AltaELFORD	14
AltaEXCELLENCY	15
AltaEXQUISITE	15
AltaFACETTI	16
AltaGAZOOK	16
AltaGAINES	17
AltaGETRICH	17
AltaGOBOLD	18
AltaHAI	18
AltaHANGMAN	19
AltaHIGBEE	19
AltaKEVLOW	20
AltaKYANITE	20
AltaLAS-RED	21
AltaLIENONINE	21
AltaLINGUIST	22
AltaLURU	22
AltaLUMIFY	22
AltaMESMERIZE	23
AltaMOSELY	24
AltaOPRY	24
AltaPLAYBONUS	25
AltaPOWERBUCK	25
AltaQUIQUE	26
AltaRAINMAKER	26
AltaRECHARGE	27
AltaREFINE-RED	27
AltaREGULATE	28
AltaREGULUS	28
AltaRUTILANT-RED	29
AltaSANDRO	29
AltaSEVERUS	30
AltaSOLACE	30
AltaSTARSKY	31
AltaTRACKSTER	31
AltaVANDYKE	32
AltaWOODSIDE	32
AltaYUBETCHA	33
AltaZEMINI	33
RANKING GENOM	34

AltaFAROUT	35
AltaGIVEAWAY	35
AltaINDIGO	36
AltaIZZA	36
AltaKLAEO	37
AltaMAGNIFIQUE	37
AltaMILESTONE	38
AltaOLAF	38
AltaRAVANA	39
AltaREAL MONEY	39
AltaSTEALTH	40
AltaWHEELHOUSE	40
RANKING WYCENIENIA	41

RASA JERSEY	42
RASY MIĘSNE	43

ALTA POKRYCIA

<https://poland.altagenetics.com/alta-pokrycia/>

System Alta POKRYCIA - prosty system służący do rejestracji wykonanego zabiegu inseminacji on-line, dostępny w wersji:

- strony www
- na smartfon w programie operacyjnym Android, IOS wraz z rekomendowaną drukarką termiczną (dostępna w naszej ofercie sprzedażowej; zapytaj doradcę o szczegóły).

Jak zacząć?

1. Rejestracja w programie <https://altapokrycia.pl/rejestracja> załadka HODOWCA lub INSEMINATOR. Na podany podczas rejestracji adres mailowy otrzymujemy hasło dostępu.
2. Logowanie <https://altapokrycia.pl>

Aneta Warszawska

Aneta.Warszawska@altagenetics.com | kom. 502 653 560



Program jest
prosty w użyciu;
bardzo intuicyjny.

AltaHACKSAW

011H016679



PEAK ALTAHACKSAW-ET

OVERDO X BIG AL

HO840M003252197646 | ur. 7/5/2022

aAa 243 | DMS 126,246 | EFI 11.9 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A2

TPI	3124	NM\$	1126
IE	BD	PF	BD

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.62 Wysoki
Budowa						+0.50 Mocna
Głębokość						+0.49 Głęboka
Typ mleczny						+1.20 Lekki
Poch.zadu						-0.05 Uniesiony
Szer.zadu						+0.52 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.82 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.40 Proste
Ustaw.racic						+1.16 Strome
Lokomocja						+0.66 Wysoki
zaw.przed.wym.						+2.36 Mocny
Wys.wymienia						+2.12 Wysokie
Szer.wymienia						+2.30 Szerokie
Więzadło						+0.85 Mocne
Głębokość						+1.24 Płytke
Przednie strzyk.						+1.12 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.87 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.77 Długie

AltaKAWAII

011H016334



PEAK ALTAKAWAII-ET

AltaKEVLOW X PURSUIT

HO840M003247843230 | ur. 2/13/2022

aAa 324 | DMS 561,135 | EFI 12.5 %

Kappa-Casein: AE Beta-Casein: A1A2


TPI	3144	NM\$	1165
IE	2338	PF	153

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.39 Wysoki
Budowa						+0.02 Mocna
Głębokość						+0.13 Głęboka
Typ mleczny						+1.66 Lekki
Poch.zadu						-0.59 Uniesiony
Szer.zadu						+0.45 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.48 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.26 Proste
Ustaw.racic						+0.15 Strome
Lokomocja						+0.29 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.16 Mocny
Wys.wymienia						+1.67 Wysokie
Szer.wymienia						+2.56 Szerokie
Więzadło						+0.24 Mocne
Głębokość						+0.40 Płytke
Przednie strzyk.						+0.86 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.42 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.29 Krótkie

ALTA ADVANTAGE

NOWOŚĆ



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1132 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1150
Białko	61 Lbs	0.09%	FM\$	\$985
Tłuszcz	118 Lbs	0.26%	GM\$	\$1078

Oszczędność paszy 90

ZDROWIE

Prod. zyc.	5.8	Plod. córek	-0.3	Kom. somat.	2.56
Żywot. krów	+0.5	Wsk. zac. krów	1.2	Mastitis	2.2
Żywot. jałów.	+1.0	Wsk. zac. jałów.	1.4	Zap. macicy	1.3
DWP\$	\$1196	Przem. traw.	0.5	Ketoza	1.8
WT\$	\$79	Zatrzym. łoż.	0.0	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.7	63% Rel	Przeżyw.buhaja	5.7	59% Rel
Łatw.wyc.córek	2.2	57% Rel	Przeżyw. c. b.	4.3	55% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.52	UDC	1.79
BWC	0.07	FLC	0.52

NOWOŚĆ



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1306 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1188
Białko	73 Lbs	0.11%	FM\$	\$1000
Tłuszcz	133 Lbs	0.28%	GM\$	\$1131

Oszczędność paszy 73

ZDROWIE

Prod. zyc.	5.0	Plod. córek	-0.6	Kom. somat.	2.79
Żywot. krów	+0.2	Wsk. zac. krów	1.4	Mastitis	1.9
Żywot. jałów.	+0.3	Wsk. zac. jałów.	1.1	Zap. macicy	1.8
DWP\$	\$1112	Przem. traw.	0.0	Ketoza	1.7
WT\$	\$-25	Zatrzym. łoż.	0.1	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.9	62% Rel	Przeżyw.buhaja	6.4	59% Rel
Łatw.wyc.córek	1.6	59% Rel	Przeżyw. c. b.	4.7	57% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.18	UDC	1.30
BWC	-0.59	FLC	0.20

ALTA ADVANTAGE

AltaMASQUERADE

011H016387

Alta 511

G-STAR

PEAK ALTAMASQUERADE-ET

AltaKEVLOW X PURSUIT

HO840M003247843505 | ur. 4/8/2022

aAa 354 | DMS 234,246 | EFI 12.4 %

Kappa-Casein: AE Beta-Casein: A1A2

TPI	3088	NM\$	1174
IE	2506	PF	153

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2		
Wzrost						+0.44	Wysoki
Budowa						-0.19	Delikatna
Głębokość						-0.34	Płytka
Typ mleczny						+1.03	Lekki
Poch.zadu						+1.33	Spadzisty
Szer.zadu						-0.09	Wąski
Tyln.nogi z boku						-0.38	Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.16	Proste
Ustaw.racic						+0.18	Strone
Lokomocja						+0.31	Wysoki
zaw.przed.wym.						+0.68	Mocny
Wys.wymienia						+1.06	Wysokie
Szer.wymienia						+1.81	Szerokie
Więźadło						+0.02	Mocne
Głębokość						+0.62	Płytka
Przednie strzyk.						+0.36	Żelazne
Tylnie strzyk.						-0.04	Rozbieżne
Dług.strzyk.						+0.28	Długie

AltaORVAR

011H016448

Alta 511

G-STAR

PEAK ALTAORVAR-ET

AltaZEOLITE X AltaPLINKO

HO840M00324794220 | ur. 5/23/2022

aAa 432 | DMS 456,561 | EFI 11.4 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A2A2

TPI	3060	NM\$	1148
IE	BD	PF	BD

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2		
Wzrost						-0.72	Niski
Budowa						-0.63	Delikatna
Głębokość						-0.91	Płytka
Typ mleczny						+0.50	Lekki
Poch.zadu						+0.61	Spadzisty
Szer.zadu						-0.25	Wąski
Tyln.nogi z boku						-0.83	Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.19	Proste
Ustaw.racic						+0.04	Strone
Lokomocja						+0.03	Wysoki
zaw.przed.wym.						+0.58	Mocny
Wys.wymienia						+0.76	Wysokie
Szer.wymienia						+1.12	Szerokie
Więźadło						-0.87	Słabe
Głębokość						-0.15	Głębokie
Przednie strzyk.						-0.66	Rozbieżne
Tylnie strzyk.						-1.01	Rozbieżne
Dług.strzyk.						-0.28	Krótkie

NOWOŚĆ



POD ROBOTY

PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1135 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1197
Białko	65 Lbs	0.10%	FM\$	\$1020
Tłuszcz	124 Lbs	0.28%	GM\$	\$1119

Oszczędność paszy

112

ZDROWIE

Prod. zyc.	6.1	Plod. córek	-0.3	Kom. somat.	2.72
Żywot. krów	+2.6	Wsk. zac. krów	1.2	Mastitis	2.0
Żywot. jałów.	+0.6	Wsk. zac. jałów.	1.5	Zap. macicy	2.4
DWP\$	\$1240	Przem. traw.	0.4	Ketoza	2.0
WT\$	\$138	Zatrzym. łoż.	0.3	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.0	62% Rel	Przeżyw.buhaja	6.1	59% Rel
Łatw.wyc.córek	1.7	59% Rel	Przeżyw. c. b.	4.7	57% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.72	UDC	0.85
BWC	-0.56	FLC	0.23



PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1068 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1172
Białko	67 Lbs	0.12%	FM\$	\$976
Tłuszcz	109 Lbs	0.23%	GM\$	\$1125

Oszczędność paszy

119

ZDROWIE

Prod. zyc.	6.3	Plod. córek	1.0	Kom. somat.	2.74
Żywot. krów	+2.1	Wsk. zac. krów	2.6	Mastitis	1.9
Żywot. jałów.	+0.8	Wsk. zac. jałów.	4.0	Zap. macicy	1.5
DWP\$	\$1279	Przem. traw.	0.3	Ketoza	2.3
WT\$	\$177	Zatrzym. łoż.	0.1	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.3	62% Rel	Przeżyw.buhaja	5.0	59% Rel
Łatw.wyc.córek	1.6	58% Rel	Przeżyw. c. b.	4.0	56% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.54	UDC	0.50
BWC	-0.97	FLC	0.21

AltaOVERDRIVE

011HO16381

PEAK ALTAOVERDRIVE-ET

AltaKEVLOW X TORRO

HO840M003247843447 | ur. 3/24/2022

aAa 234 | DMS 561,135 | EFI 12.0 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A2



TPI	3120	NM\$	1168
IE	BD	PF	BD

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.07 Wysoki
Budowa						-0.43 Delikatna
Głębokość						-0.17 Płytki
Typ mleczny						+1.65 Lekki
Poch.zadu						+2.11 Spadzisty
Szer.zadu						-0.14 Wąski
Tyln.nogi z boku						-0.43 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.95 Iskrowate
Ustaw.racic						+0.32 Stronne
Lokomocja						0.00 Niski
zaw.przed.wym.						+1.09 Mocny
Wys.wymienia						+1.53 Wysokie
Szer.wymienia						+1.67 Szerokie
Więzadło						+0.15 Mocne
Głębokość						+1.01 Płytkie
Przednie strzyk.						-0.64 Zbieżne
Tylnne strzyk.						+0.34 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.64 Krótkie

AltaOVERTAKE

011HO15830

LADYS-MANOR ALTAOVERTAKE-ET

AltaZAZZLE X GRANITE

HO840M003214324409 | ur. 11/3/2020

aAa 342 | DMS 246,126 | EFI 12.2 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A2



TPI	3154	NM\$	1062
IE	2073	PF	144

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.33 Wysoki
Budowa						+0.26 Mocna
Głębokość						-0.24 Płytki
Typ mleczny						+0.19 Lekki
Poch.zadu						+0.03 Spadzisty
Szer.zadu						+1.39 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-1.15 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+1.09 Proste
Ustaw.racic						+1.31 Stronne
Lokomocja						+1.19 Wysoki
zaw.przed.wym.						+2.38 Mocny
Wys.wymienia						+2.45 Wysokie
Szer.wymienia						+2.57 Szerokie
Więzadło						+0.88 Mocne
Głębokość						+1.64 Płytkie
Przednie strzyk.						-0.97 Zbieżne
Tylnne strzyk.						-0.97 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.89 Długie

ALTA ADVANTAGE

NOWOŚĆ



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1322 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1196
Białko	79 Lbs	0.13%	FM\$	\$975
Tłuszcz	124 Lbs	0.25%	GM\$	\$1131
Oszczędność paszy	49			

ZDROWIE

Prod. życ.	5.1	Plod. córek	-0.5	Kom. somat.	2.70
Żywot. krów	+0.4	Wsk. zac. krów	1.3	Mastitis	2.2
Żywot. jałów.	+0.6	Wsk. zac. jałów.	0.8	Zap. macicy	2.0
DWP\$	\$1153	Przem. traw.	0.1	Ketoza	1.6
WT\$	\$28	Zatrzym. łoż.	0.6	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.6	62% Rel	Przeżyw.buhaja	5.6	58% Rel
Łatw.wyc.córek	1.8	59% Rel	Przeżyw. c. b.	4.4	57% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.97	UDC	0.99
BWC	-0.88	FLC	-0.45



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	828 Lbs	83% Rel	CM\$	\$1088
Białko	58 Lbs	0.11%	FM\$	\$897
Tłuszcz	107 Lbs	0.26%	GM\$	\$1031
Oszczędność paszy	-110			

ZDROWIE

Prod. życ.	6.0	Plod. córek	1.2	Kom. somat.	2.67
Żywot. krów	+2.5	Wsk. zac. krów	1.9	Mastitis	2.8
Żywot. jałów.	+0.8	Wsk. zac. jałów.	1.1	Zap. macicy	2.9
DWP\$	\$1144	Przem. traw.	0.8	Ketoza	1.7
WT\$	\$161	Zatrzym. łoż.	0.7	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.0	85% Rel	Przeżyw.buhaja	5.4	78% Rel
Łatw.wyc.córek	1.5	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.0	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.62	UDC	2.09
BWC	0.36	FLC	1.16

ALTA ADVANTAGE

AltaREYES

011H016405

Alta 511

G-STAR

PEAK ALTAREYES-ET

JALAPENO X AltaPLINKO

HO840M003247843605 | ur. 5/4/2022

aAa 243 | DMS 246,456 | EFI 11.0 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2

TPI	3077 NM\$	1194
IE	BD	BD

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.01 Wysoki
Budowa						-0.12 Delikatna
Głębokość						+0.02 Głęboka
Typ mleczny						-1.72 Lekki
Poch.zadu						+1.43 Spadzisty
Szer.zadu						-0.33 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.34 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.88 Iksowate
Ustaw.racic						-0.31 Płaskie
Lokomocja						-0.49 Niski
zaw.przed.wym.						-0.52 Słaby
Wys.wymienia						+0.57 Wysokie
Szer.wymienia						+1.79 Szerokie
Więzadło						+0.27 Mocne
Głębokość						-1.52 Głębokie
Przednie strzyk.						+0.19 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.60 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.31 Długie



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1857 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1215
Białko	79 Lbs	0.07%	FM\$	\$1072
Tłuszcz	124 Lbs	0.18%	GM\$	\$1136
Oszczędność paszy	78			

ZDROWIE

Prod. zyc.	5.8	Płod. córek	-0.7	Kom. somat.	2.59
Żywot. krów	-0.2	Wsk. zac. krów	0.7	Mastitis	3.8
Żywot. jałów.	+0.7	Wsk. zac. jałów.	0.7	Zap. macicy	2.0
DWP\$	\$1344	Przem. traw.	0.3	Ketoza	1.4
WT\$	\$132	Zatrzym. łoż.	0.2	Gorączka mlecz.	-0.2%

WYCIELENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.1	62% Rel	Przeżyw.buhaja	5.5	59% Rel
Łatw.wyc.córek	1.5	57% Rel	Przeżyw. c. b.	3.6	55% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.31	UDC	0.15
BWC	-0.83	FLC	-0.62

AltaVIDELIO

011H016463

Alta 511

G-STAR

PROGENESIS ALTAVIDELIO-ET

AltaGADZOOK X AltaPLINKO

HO840M003247843736 | ur. 6/4/2022


aAa 234 | DMS 126,561 | EFI 12.8 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A2

TPI	3090 NM\$	1148
IE	BD	BD

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.21 Wysoki
Budowa						-0.01 Delikatna
Głębokość						-0.02 Płytka
Typ mleczny						+0.99 Lekki
Poch.zadu						+1.31 Spadzisty
Szer.zadu						-0.41 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-1.15 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.46 Iksowate
Ustaw.racic						-0.41 Strone
Lokomocja						-0.15 Niski
zaw.przed.wym.						+0.92 Mocny
Wys.wymienia						+1.12 Wysokie
Szer.wymienia						+1.31 Szerokie
Więzadło						+0.29 Mocne
Głębokość						+0.92 Płytke
Przednie strzyk.						+0.04 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.23 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.16 Długie



POD ROBOTY

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1611 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1166
Białko	70 Lbs	0.07%	FM\$	\$1036
Tłuszcz	118 Lbs	0.19%	GM\$	\$1079
Oszczędność paszy	-112			

ZDROWIE

Prod. zyc.	6.6	Płod. córek	0.0	Kom. somat.	2.67
Żywot. krów	+2.8	Wsk. zac. krów	1.7	Mastitis	2.6
Żywot. jałów.	+0.8	Wsk. zac. jałów.	2.3	Zap. macicy	2.9
DWP\$	\$1205	Przem. traw.	0.8	Ketoza	2.6
WT\$	\$88	Zatrzym. łoż.	0.5	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIELENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.7	59% Rel	Przeżyw.buhaja	5.4	55% Rel
Łatw.wyc.córek	1.6	57% Rel	Przeżyw. c. b.	4.1	56% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.60	UDC	0.72
BWC	-0.13	FLC	-0.51

[illegible]

Salin z programu AltsAdvantage

Buhalce w wersji seksownej:
511 – nasienie seksowane
w kierunku żeńskim 2M
611 – nasienie seksowane
w kierunku męskim 2M
581 – nasienie seksowane
w kierunku żeńskim 4M
681 – nasienie seksowane
w kierunku męskim 4M

- nasienie konwencjonalne
- nasienie seksowane

Buhaie z programu o podwyższonej

CONCEPT PLUS 511
Wynagoda płaconego za usługi

AMS - buhaie

pod roboty udojowe
MŚ - pędność doju,
zakres wartości od 90
Średnia pędność doju
PF - polski indeks fun
E - indeks ekonomicz
TP1 - indeks cech
produkcyjnych i budo
NM\$ - opłacalność
zyciowa netto w \$

AMS – buhaie

godziny roboty udajowe
NMS - pędność doju,
zakres wartości od 90 do 115
Średnia pędność doju = 100
pp - polski indeks funkcyjny
IE - indeks ekonomiczny
TPI - indeks cech
produkcyjnych i budowy
NMS - opłacalność
zyciowa netto w \$

Mleko - przewaga mleka (lbs)

B - przewaga białka (lbs)
8% - przewaga białka w %
T - przewaga tłuszczu (lbs)
1% - przewaga tłuszczu %
BT - białko i tłuszcz
Powt - powtarzalność
dla cech produkcyjnych

PTAT – indeks pokroju

UDC – indeks wymienia
FLC – Indeks nóg i rąk
Powt - powtarzalność
dla pokroju

PL – produkcja żywności laktacji

C-LIV - żywotność w stadzie dla krów
H-LIV - żywotność w stadzie dla jałówek
DPR - płodność córek
SCS - komórki somatyczne
GCE - łatwość wycieleni buhaja
OCE - łatwość wycieleni córek
SSB - przeżywalność buhaja
DSB - przeżywalność córek buhaja

Dwie 4-ZDARZENIOWE KROWY ALTY w Twoim kojcu porodowym.

Ciele jak i krowa, które znajdują się w Twoim koju porodowym mogą stać się w przyszłości 4-ZDARZENIOWYMI KROWAMI w Twoim stadzie. Zapewnij im więc odpowiedni start już po wwiezieniu.



IAK MOŻEMY POMÓĆ ŚWIEŻO WYCIELONEJ KROWIE I CIELECIU ZOSTAĆ ALTA 4-ZDARZENIOWYMI KROWAMI?

DLA ŚWIEŻO WYCIELONEJ KROWY



Bolus wapniowy Rumilife CAL24

- ◆ Unikalny skład.
- ◆ Zawiera witaminę D i magnez.
- ◆ Trwałe 24-godzinne uwalnianie wapnia.
- ◆ 100 g wapnia w 1 aplikacji 2 bolusach.



DLA NOWONARODZONYCH CIEŁAŁ

Calf's Choice Total® 100

- ◆ Suszona naturalna siara bydłęca.
- ◆ Bezpieczna i skuteczna.
- ◆ Wysoka zawartość siarowego tłuszczu.
- ◆ Wygoda w użyciu.

Porozmawiaj ze swoim zaufanym doradcą Alta i pomóż im zostać Alta 4-ZDARZENIOWYMI KROWAMI.

WYCENA GENOMOWA

AltaALANZO

011H015619

PEAK ALTAALANZO-ET

AltaZAZZLE X GUINNESS

HO840M003215425521 | ur. 5/24/2020

aAa 213 | DMS 126,123 | EFI 12.1 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2

Alta 511

CONCEPT PLUS 511

CONCEPT PLUS DxD

FUTURE STAR



POD ROBOTY

TPI	3042	NM\$	989
IE	2403	PF	159

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.81 Wysoki
Budowa						+0.40 Mocna
Głębokość						+0.65 Głęboka
Typ mleczny						+1.68 Lekki
Poch.zadu						+0.06 Spadzisty
Szer.zadu						+0.93 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-1.67 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.67 Proste
Ustaw.racic						+1.53 Strone
Lokomocja						+1.06 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.58 Mocny
Wys.wymienia						+1.47 Wysokie
Szer.wymienia						+1.45 Szerokie
Więźadło						+0.12 Mocne
Głębokość						+1.56 Płytke
Przednie strzyk.						+0.29 Zbieżne
Tylnie strzyk.						-0.10 Rozbieżne
Dług.strzyk.						+0.13 Długie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1303 Lbs	81% Rel	CM\$	\$1007
Białko	71 Lbs	0.10%	FM\$	\$840
Tłuszcz	123 Lbs	0.25%	GM\$	\$953

Oszczędność paszy -163

ZDROWIE

Prod. zyc.	3.4	Płod. córek	-0.5	Kom. somat.	2.99
Żywot. krów	+2.5	Wsk. zac. krów	0.4	Mastitis	0.2
Żywot. jałów.	+0.8	Wsk. zac. jałów.	-0.2	Zap. macicy	1.9
DWP\$	\$966	Przem. traw.	0.1	Ketoza	1.4
WT\$	\$-111	Zatrzym. łoż.	0.3	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.0	89% Rel	Przeżyw.buhaja	5.4	81% Rel
Łatw.wyc.córek	2.2	70% Rel	Przeżyw. c. b.	5.2	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.53	UDC	0.96
BWC	0.12	FLC	0.61

AltaATHENS

011H015600

FB ALTAATHENS-ET

HEROIC X AltaNITRO

HO840M00320773351 | ur. 11/2/2019

aAa 243 | DMS 561,126 | EFI 11.3 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A2

Alta 511

CONCEPT PLUS DxD

FUTURE STAR



TPI	2746	NM\$	803
IE	1580	PF	136

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.47 Wysoki
Budowa						-0.60 Delikatna
Głębokość						+0.20 Głęboka
Typ mleczny						+1.67 Lekki
Poch.zadu						-0.15 Uniesiony
Szer.zadu						+0.20 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.72 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						-0.99 Iksowate
Ustaw.racic						-0.25 Płaskie
Lokomocja						-0.08 Niski
zaw.przed.wym.						+0.96 Mocny
Wys.wymienia						+1.75 Wysokie
Szer.wymienia						+1.48 Szerokie
Więźadło						+1.52 Mocne
Głębokość						+0.74 Płytke
Przednie strzyk.						+1.33 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.95 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.59 Długie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	802 Lbs	81% Rel	CM\$	\$817
Białko	46 Lbs	0.07%	FM\$	\$698
Tłuszcz	90 Lbs	0.21%	GM\$	\$761

Oszczędność paszy 76

ZDROWIE

Prod. zyc.	3.9	Płod. córek	-0.7	Kom. somat.	2.91
Żywot. krów	+0.4	Wsk. zac. krów	-0.1	Mastitis	1.3
Żywot. jałów.	+0.2	Wsk. zac. jałów.	-1.3	Zap. macicy	1.9
DWP\$	\$802	Przem. traw.	0.6	Ketoza	1.5
WT\$	\$-8	Zatrzym. łoż.	0.3	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.9	72% Rel	Przeżyw.buhaja	5.6	64% Rel
Łatw.wyc.córek	2.3	70% Rel	Przeżyw. c. b.	5.2	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.03	UDC	1.25
BWC	-1.06	FLC	-0.43

WYCENA GENOMOWA

AltaBEAMING-RED

011H015725



APRILDAY ALTABEAMING-RED-ET

BLUES-RED X HELIX

HO840M003201598583 | ur. 4/10/2020

aAa 423 | DMS 234,345 | EFI 10.5 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A1

TPI	2704	NM\$	687
IE	2095	PF	137

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.82 Wysoki
Budowa						+0.56 Mocna
Głębokość						+0.03 Głęboka
Typ mleczny						-0.75 Mocny
Poch.zadu						+0.10 Spadzisty
Szer.zadu						+0.09 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.05 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.88 Proste
Ustaw.racic						+0.81 Strone
Lokomocja						+0.76 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.52 Mocny
Wys.wymienia						+1.47 Wysokie
Szer.wymienia						+1.10 Szerokie
Więzadło						+0.10 Mocne
Głębokość						+1.75 Płytke
Przednie strzyk.						+0.24 Zbieżne
Tylnie strzyk.						-0.11 Rozbieżne
Dług.strzyk.						+0.50 Długie



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	935 Lbs	82% Rel	CM\$	\$693
Białko	30 Lbs	0.00%	FM\$	\$669
Tłuszcz	78 Lbs	0.15%	GM\$	\$657

Oszczędność paszy

Prod. zyc.	4.3	Plod. córek	0.7	Kom. somat.	2.73
Żywot. krów	-0.1	Wsk. zac. krów	0.8	Mastitis	1.9
Żywot. jałów.	+0.7	Wsk. zac. jałów.	0.9	Zap. macicy	2.0
DWP\$	\$823	Przem. traw.	0.6	Ketoza	1.5
WT\$	\$183	Zatrzym. łoż.	-0.2	Gorączka mlecz.	0.2%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.3	86% Rel	Przeżyw.buhaja	5.5	77% Rel
Łatw.wyc.córek	2.5	71% Rel	Przeżyw. c. b.	5.4	65% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.03	UDC	1.12
BWC	0.96	FLC	0.67

AltaBENNETT

011H016172



PEAK ALTABENNETT-ET

PENDULUM X FASTBALL

HO840M003235933122 | ur. 9/25/2021

aAa 423 | DMS 456,345 | EFI 11.9 %

Kappa-Casein: BE Beta-Casein: A1A1

TPI	2916	NM\$	1128
IE	2367	PF	142

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						-0.50 Niski
Budowa						-1.04 Delikatna
Głębokość						-0.77 Płytka
Typ mleczny						+1.46 Lekki
Poch.zadu						-0.74 Uniesiony
Szer.zadu						-0.15 Wąski
Tyln.nogi z boku						+1.18 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						-0.66 Iksowate
Ustaw.racic						-0.86 Płaskie
Lokomocja						-0.52 Niski
zaw.przed.wym.						+0.39 Mocny
Wys.wymienia						+1.00 Wysokie
Szer.wymienia						+1.10 Szerokie
Więzadło						+0.57 Mocne
Głębokość						-0.06 Głębokie
Przednie strzyk.						+0.77 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.13 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.96 Krótkie



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1587 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1140
Białko	60 Lbs	0.04%	FM\$	\$1062
Tłuszcz	100 Lbs	0.13%	GM\$	\$1090

Oszczędność paszy

Prod. zyc.	6.3	Plod. córek	-0.3	Kom. somat.	2.75
Żywot. krów	+1.6	Wsk. zac. krów	1.8	Mastitis	0.1
Żywot. jałów.	+0.3	Wsk. zac. jałów.	2.8	Zap. macicy	1.2
DWP\$	\$1164	Przem. traw.	1.0	Ketoza	2.3
WT\$	\$37	Zatrzym. łoż.	0.2	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.6	63% Rel	Przeżyw.buhaja	5.1	60% Rel
Łatw.wyc.córek	2.0	58% Rel	Przeżyw. c. b.	4.1	56% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.26	UDC	0.76
BWC	-1.64	FLC	-0.53

FERTILITY FUTURE PLUS

WYCENA GENOMOWA

AltaBRAZOS

011H016726



PEAK ALTABRAZOS-ET

AltaOVERTAKE X PURSUIT

HO840M003250026121 | ur. 9/2/2022

aAa 432 | DMS 246,234 | EFI 12.2 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2

TPI	3118	NM\$	1113
IE	2505	PF	148

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						-0.28 Niski
Budowa						+0.24 Mocna
Głębokość						-0.66 Płytka
Typ mleczny						-0.54 Mocny
Poch.zadu						-0.43 Uniesiony
Szer.zadu						+1.01 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-1.10 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+1.27 Proste
Ustaw.racic						+1.00 Strome
Lokomocja						+0.81 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.77 Mocny
Wys.wymienia						+1.95 Wysokie
Szer.wymienia						+2.20 Szerokie
Więźadło						+0.04 Mocne
Głębokość						+1.17 Płytka
Przednie strzyk.						+0.03 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.05 Zbieżne
Dług.strzyk.						+1.27 Długie

AltaBRIMSTONE

011H016031



PEAK ALTABRIMSTONE-ET

AltaWHEELHOUSE X PURSUIT

HO840M003235932779 | ur. 7/6/2021

aAa 342 | DMS 234,246 | EFI 11.5 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2

TPI	2986	NM\$	1009
IE	2183	PF	156

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+2.07 Wysoki
Budowa						+1.59 Mocna
Głębokość						+1.44 Głęboka
Typ mleczny						+1.75 Lekki
Poch.zadu						+1.04 Spadzisty
Szer.zadu						+2.04 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.44 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.63 Proste
Ustaw.racic						+0.65 Strome
Lokomocja						+0.53 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.31 Mocny
Wys.wymienia						+1.09 Wysokie
Szer.wymienia						+2.11 Szerokie
Więźadło						+0.51 Mocne
Głębokość						+1.16 Płytka
Przednie strzyk.						+0.94 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.97 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.09 Krótkie

NOWOŚĆ



POD ROBOTY

PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1202 Lbs	80% Rel	CM\$	\$1136
Białko	63 Lbs	0.09%	FM\$	\$974
Tłuszcz	107 Lbs	0.21%	GM\$	\$1040

Oszczędność paszy

-71

ZDROWIE


Prod. życ.	6.9	Plod. córek	0.2	Kom. somat.	2.61
Żywot. krów	+3.1	Wsk. zac. krów	1.3	Mastitis	2.6
Żywot. jałów.	+1.1	Wsk. zac. jałów.	1.6	Zap. macicy	2.9
DWP\$	\$1213	Przem. traw.	0.9	Ketoza	1.9
WT\$	\$161	Zatrzym. łoż.	0.4	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.1	61% Rel	Przeżyw.buhaja	5.9	57% Rel
Łatw.wyc.córek	1.7	57% Rel	Przeżyw. c. b.	4.3	56% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.92	UDC	1.60
BWC	0.48	FLC	1.02



POD ROBOTY

PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1163 Lbs	80% Rel	CM\$	\$1028
Białko	66 Lbs	0.10%	FM\$	\$861
Tłuszcz	107 Lbs	0.21%	GM\$	\$953

Oszczędność paszy

58

ZDROWIE

Prod. życ.	4.9	Plod. córek	-0.9	Kom. somat.	2.92
Żywot. krów	0.0	Wsk. zac. krów	0.8	Mastitis	2.3
Żywot. jałów.	+0.4	Wsk. zac. jałów.	3.6	Zap. macicy	1.0
DWP\$	\$1103	Przem. traw.	0.5	Ketoza	1.2
WT\$	\$115	Zatrzym. łoż.	0.0	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.8	81% Rel	Przeżyw.buhaja	6.4	67% Rel
Łatw.wyc.córek	1.5	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.4	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.42	UDC	0.93
BWC	1.26	FLC	0.12

WYCENA GENOMOWA

AltaCARMINE-RED

011H015919

KOPEON ALTACARMINE-RED-ET

STAMKOS *RC X SWINGMAN-RED

HONLDM000549118905 | ur. 1/11/2021

aAa 243615 | DMS 135,123 | EFI 12.0 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2



TPI	2634	NM\$	682
IE	2308	PF	151

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.58 Wysoki
Budowa						-0.31 Delikatna
Głębokość						-0.01 Płytki
Typ mleczny						+1.31 Lekki
Poch.zadu						+1.92 Spadzisty
Szer.zadu						+0.27 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.69 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.60 Proste
Ustaw.racic						+0.18 Strome
Lokomocja						+0.73 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.29 Mocny
Wys.wymienia						+1.69 Wysokie
Szer.wymienia						+1.48 Szerokie
Więzadło						+0.23 Mocne
Głębokość						+1.33 Płytkie
Przednie strzyk.						+0.62 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.51 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.39 Krótkie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	955 Lbs	81% Rel	CM\$	\$691
Białko	35 Lbs	0.02%	FM\$	\$644
Tłuszcz	57 Lbs	0.07%	GM\$	\$611

Oszczędność paszy

48

ZDROWIE

Prod. życ.	4.9	Plod. córek	-0.5	Kom. somat.	2.73
Żywot. krów	+1.8	Wsk. zac. krów	-0.4	Mastitis	1.1
Żywot. jałow.	+0.5	Wsk. zac. jałow.	0.1	Zap. macicy	0.5
DWP\$	\$626	Przem. traw.	0.5	Ketoza	1.4
WT\$	\$47	Zatrzym. łoż.	0.2	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.8	63% Rel	Przeżyw.buhaja	5.3	59% Rel
Łatw.wyc.córek	1.4	61% Rel	Przeżyw. c. b.	3.9	60% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.15	UDC	1.25
BWC	-0.66	FLC	0.58

AltaCOSTANZO-RED

011H015712



KOPEON ALTACOSTANZO-RED-ET

AltaTOP-RED X SALVATORE RC

HONLDM000597117835 | ur. 3/17/2020

aAa 435 | DMS 135,345 | EFI 11.8 %

Kappa-Casein: EE Beta-Casein: A1A1



TPI	2567	NM\$	641
IE	1859	PF	138

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.81 Wysoki
Budowa						+0.36 Mocna
Głębokość						-0.14 Płytki
Typ mleczny						-0.62 Mocny
Poch.zadu						+1.48 Spadzisty
Szer.zadu						+0.14 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.21 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.54 Proste
Ustaw.racic						+0.74 Strome
Lokomocja						+0.18 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.39 Mocny
Wys.wymienia						+1.06 Wysokie
Szer.wymienia						+0.75 Szerokie
Więzadło						+0.47 Mocne
Głębokość						+1.33 Płytkie
Przednie strzyk.						+0.63 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.68 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.28 Długie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	626 Lbs	82% Rel	CM\$	\$649
Białko	26 Lbs	0.02%	FM\$	\$601
Tłuszcz	42 Lbs	0.06%	GM\$	\$580

Oszczędność paszy

4

ZDROWIE

Prod. życ.	5.8	Plod. córek	1.1	Kom. somat.	2.79
Żywot. krów	+4.9	Wsk. zac. krów	1.3	Mastitis	1.8
Żywot. jałow.	+0.4	Wsk. zac. jałow.	0.2	Zap. macicy	1.9
DWP\$	\$697	Przem. traw.	0.9	Ketoza	1.9
WT\$	\$160	Zatrzym. łoż.	0.1	Gorączka mlecz.	0.2%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.0	83% Rel	Przeżyw.buhaja	5.5	71% Rel
Łatw.wyc.córek	1.9	71% Rel	Przeżyw. c. b.	4.3	65% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.56	UDC	0.92
BWC	0.75	FLC	0.12

WYCENA GENOMOWA

AltaCUPIDO

011H016446

PEAK ALTACUPIDO-ET

AltaZEMINI X NO EXCUSE

HO840M003247843711 | ur. 5/30/2022

aAa 234 | DMS 123,135 | EFI 12.0 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2

Alta 511

G-STAR

HEALTH PLUS

TPI	3099	NM\$	1148
IE	2655	PF	154

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.09 Wysoki
Budowa						+0.39 Mocna
Głębokość						+0.32 Głęboka
Typ mleczny						+1.23 Lekki
Poch.zadu						+0.51 Spadzisty
Szer.zadu						+1.00 Szeroki
Tylin.nogi z boku						-0.04 Pionowe
Tylin.nogi z tyłu						-0.07 Iksowate
Ustaw.racic						+0.43 Strone
Lokomocja						+0.49 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.26 Mocny
Wys.wymienia						+1.31 Wysokie
Szer.wymienia						+1.81 Szerokie
Więzadło						+0.11 Mocne
Głębokość						+0.74 Płytke
Przednie strzyk.						+0.66 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.37 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.29 Krótkie

NOWOŚĆ



POD ROBOTY

PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1022 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1173
Białko	61 Lbs	0.10%	FM\$	\$993
Tłuszcz	116 Lbs	0.26%	GM\$	\$1107

Oszczędność paszy

68

ZDROWIE

Prod. zyc.	6.3	Płod. córek	0.5	Kom. somat.	2.58
Żywot. krów	+2.2	Wsk. zac. krów	2.4	Mastitis	3.4
Żywot. jałów.	+0.6	Wsk. zac. jałów.	0.7	Zap. macicy	2.4
DWP\$	\$1463	Przem. traw.	0.4	Ketoza	1.8
WT\$	\$323	Zatrzym. łoż.	0.3	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.3	63% Rel	Przeżyw.buhaja	5.2	59% Rel
Łatw.wyc.córek	1.1	57% Rel	Przeżyw. c. b.	4.3	55% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.07	UDC	0.95
BWC	0.15	FLC	0.15

AltaDARUDE

011H016444

PEAK ALTADARUDE-ET

HIGH ENERGY X NO EXCUSE

HO840M003243355665 | ur. 6/2/2022

aAa 243 | DMS 234,246 | EFI 12.3 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A2

Alta 511


G-STAR

TPI	3095	NM\$	1101
IE	2100	PF	152

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.61 Wysoki
Budowa						+0.16 Mocna
Głębokość						+0.55 Głęboka
Typ mleczny						+2.04 Lekki
Poch.zadu						+1.99 Spadzisty
Szer.zadu						+1.37 Szeroki
Tylin.nogi z boku						+0.28 Łukowate
Tylin.nogi z tyłu						-0.51 Iksowate
Ustaw.racic						+0.28 Strone
Lokomocja						+0.41 Wysoki
zaw.przed.wym.						+2.21 Mocny
Wys.wymienia						+2.58 Wysokie
Szer.wymienia						+2.66 Szerokie
Więzadło						+1.11 Mocne
Głębokość						+1.76 Płytke
Przednie strzyk.						+1.29 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.41 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.11 Długie

NOWOŚĆ



PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1268 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1121
Białko	68 Lbs	0.10%	FM\$	\$956
Tłuszcz	101 Lbs	0.18%	GM\$	\$1052

Oszczędność paszy

55

ZDROWIE

Prod. zyc.	6.1	Płod. córek	0.2	Kom. somat.	2.83
Żywot. krów	+2.8	Wsk. zac. krów	1.5	Mastitis	2.4
Żywot. jałów.	+1.3	Wsk. zac. jałów.	1.8	Zap. macicy	1.4
DWP\$	\$1121	Przem. traw.	0.4	Ketoza	1.6
WT\$	\$-2	Zatrzym. łoż.	0.1	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.8	62% Rel	Przeżyw.buhaja	4.5	59% Rel
Łatw.wyc.córek	1.7	57% Rel	Przeżyw. c. b.	4.8	55% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.82	UDC	1.93
BWC	-0.20	FLC	-0.15

WYCENA GENOMOWA

AltaDIVINITY

011H015844



PINE-TREE ALTADIVINITY

LARIAT X SKYWALKER

HO840M003213241816 | ur. 8/12/2020


aAa 423 | DMS 345,135 | EFI 11.8 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A2

TPI	2790	NM\$	829
IE	1706	PF	139

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.97 Wysoki
Budowa						+0.74 Mocna
Głębokość						+1.03 Głęboka
Typ mleczny						+1.76 Lekki
Poch.zadu						+0.10 Spadzisty
Szer.zadu						+0.06 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+1.19 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						-0.06 Łkswate
Ustaw.racic						-0.18 Płaskie
Lokomocja						+0.18 Wysoki
zaw.przed.wym.						+0.55 Mocny
Wys.wymienia						+1.57 Wysokie
Szer.wymienia						+1.49 Szerokie
Więzadło						+0.14 Mocne
Głębokość						-0.07 Płytke
Przednie strzyk.						-0.07 Zbieżne
Tylnie strzyk.						-0.23 Rozbieżne
Dług.strzyk.						+0.64 Długie



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1814 Lbs	82% Rel	CM\$	\$838
Białko	71 Lbs	0.05%	FM\$	\$751
Tłuszcz	89 Lbs	0.06%	GM\$	\$780

Oszczędność paszy

12

ZDROWIE

Prod. życ.	3.1	Plod. córek	-1.5	Kom. somat.	2.99
Żywot. krów	-1.3	Wsk. zac. krów	-0.6	Mastitis	-0.2
Żywot. jałów.	+1.0	Wsk. zac. jałów.	0.5	Zap. macicy	1.4
DWP\$	\$893	Przem. traw.	0.5	Ketoza	1.2
WT\$	\$-40	Zatrzym. łoż.	0.1	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.0	78% Rel	Przeżyw.buhaja	5.5	65% Rel
Łatw.wyc.córek	2.3	70% Rel	Przeżyw. c. b.	5.4	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.21	UDC	0.60
BWC	0.02	FLC	-0.14

AltaDONATI

011H016114



PEAK ALTADONATI-ET

AltaSTEALTH X PURSUIT

HO840M003224928372 | ur. 3/2/2021

aAa 432 | DMS 234,345 | EFI 12.1 %

Kappa-Casein: AA Beta-Casein: A1A2

TPI	2913	NM\$	934
IE	1845	PF	142

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.82 Wysoki
Budowa						+0.98 Mocna
Głębokość						+0.66 Głęboka
Typ mleczny						+0.72 Lekki
Poch.zadu						+0.19 Spadzisty
Szer.zadu						+0.37 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.83 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.73 Proste
Ustaw.racic						+0.96 Strone
Lokomocja						+0.51 Wysoki
zaw.przed.wym.						+0.89 Mocny
Wys.wymienia						+1.04 Wysokie
Szer.wymienia						+1.69 Szerokie
Więzadło						+0.12 Mocne
Głębokość						+0.31 Płytke
Przednie strzyk.						+0.27 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.43 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.34 Krótkie



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1329 Lbs	81% Rel	CM\$	\$950
Białko	68 Lbs	0.09%	FM\$	\$803
Tłuszcz	100 Lbs	0.17%	GM\$	\$896

Oszczędność paszy

4

ZDROWIE

Prod. życ.	3.7	Plod. córek	-0.6	Kom. somat.	3.01
Żywot. krów	+0.7	Wsk. zac. krów	0.3	Mastitis	-0.1
Żywot. jałów.	+0.4	Wsk. zac. jałów.	1.4	Zap. macicy	1.4
DWP\$	\$879	Przem. traw.	0.5	Ketoza	2.1
WT\$	\$-93	Zatrzym. łoż.	-0.1	Gorączka mlecz.	-0.2%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.6	73% Rel	Przeżyw.buhaja	5.7	65% Rel
Łatw.wyc.córek	1.5	71% Rel	Przeżyw. c. b.	3.7	65% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.92	UDC	0.73
BWC	0.67	FLC	0.42

WYCENA GENOMOWA

AltaELFIE

011H016629



PEAK ALTAELFIE-ET

AltaEXQUISITE X AltaWHEELHOUSE

HO840M003252197965 | ur. 9/23/2022

aAa 432 | DMS 135,561 | EFI 12.3 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2

TPI	3114	NM\$	1149
IE	2508	PF	154

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2		
Wzrost						+0.75	Wysoki
Budowa						+0.40	Mocna
Głębokość						+0.35	Głęboka
Typ mleczny						+1.10	Lekki
Poch.zadu						+1.00	Spadzisty
Szer.zadu						+0.49	Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.25	Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.14	Proste
Ustaw.racic						+0.65	Strome
Lokomocja						+0.44	Wysoki
zaw.przed.wym.						+0.84	Mocny
Wys.wymienia						+0.91	Wysokie
Szer.wymienia						+1.67	Szerokie
Więzadło						+0.07	Mocne
Głębokość						-0.01	Głębokie
Przednie strzyk.						+1.06	Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.89	Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.07	Krótkie

AltaELFORD

011H016108



PEAK ALTAELFORD-ET

HELIX X MARIUS

HO840M003228352380 | ur. 2/11/2021

aAa 234 | DMS 561,126 | EFI 12.0 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2

TPI	2911	NM\$	862
IE	2088	PF	150

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2		
Wzrost						+1.49	Wysoki
Budowa						+0.54	Mocna
Głębokość						+0.59	Głęboka
Typ mleczny						+1.13	Lekki
Poch.zadu						+0.32	Spadzisty
Szer.zadu						+0.33	Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.39	Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						-0.23	Iksowate
Ustaw.racic						+0.69	Strome
Lokomocja						+0.35	Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.29	Mocny
Wys.wymienia						+1.62	Wysokie
Szer.wymienia						+1.94	Szerokie
Więzadło						+1.21	Mocne
Głębokość						+1.35	Płytke
Przednie strzyk.						+1.25	Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.38	Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.70	Krótkie

NOWOŚĆ



PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1223 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1171
Białko	67 Lbs	0.10%	FM\$	\$999
Tłuszcz	116 Lbs	0.24%	GM\$	\$1114
Oszczędność paszy	66			

ZDROWIE

Prod. zyc.	5.9	Plod. córek	0.4	Kom. somat.	2.76
Żywot. krów	+2.0	Wsk. zac. krów	2.3	Mastitis	3.0
Żywot. jałów.	+0.6	Wsk. zac. jałów.	3.9	Zap. macicy	1.8
DWP\$	\$1096	Przem. traw.	0.5	Ketoza	1.6
WT\$	\$45	Zatrzym. łoż.	-0.2	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.7	62% Rel	Przeżyw.buhaja	5.3	59% Rel
Łatw.wyc.córek	1.9	57% Rel	Przeżyw. c. b.	4.0	55% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.14	UDC	0.69
BWC	0.05	FLC	0.24



PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1312 Lbs	81% Rel	CM\$	\$880
Białko	65 Lbs	0.08%	FM\$	\$738
Tłuszcz	115 Lbs	0.22%	GM\$	\$839
Oszczędność paszy	-74			

ZDROWIE

Prod. zyc.	2.3	Plod. córek	-1.3	Kom. somat.	2.85
Żywot. krów	-3.5	Wsk. zac. krów	-0.3	Mastitis	0.8
Żywot. jałów.	+0.7	Wsk. zac. jałów.	0.9	Zap. macicy	0.9
DWP\$	\$936	Przem. traw.	0.2	Ketoza	1.0
WT\$	\$2	Zatrzym. łoż.	-0.4	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.8	85% Rel	Przeżyw.buhaja	6.1	79% Rel
Łatw.wyc.córek	1.7	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.8	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.31	UDC	1.24
BWC	0.30	FLC	-0.08

WYCENA GENOMOWA

AltaEXCELLENCY 011H015951

PEAK ALTAEXCELLENCY-ET
AltaSTEALTH X AltaBUNDLE
HO840M003219939835 | ur. 12/30/2020
aAa 432 | DMS 561,126 | EFI 12.1 %
Kappa-Casein: AE Beta-Casein: A1A2



TPI	2870	NM\$	945
IE	1781	PF	141

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.19 Wysoki
Budowa						-0.09 Delikatna
Głębokość						+0.23 Głęboka
Typ mleczny						+1.72 Lekki
Poch.zadu						-1.02 Uniesiony
Szer.zadu						+0.41 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+1.19 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						-0.99 Iksowate
Ustaw.racic						-0.45 Płaskie
Lokomocja						-0.55 Niski
zaw.przed.wym.						+0.65 Mocny
Wys.wymienia						+1.33 Wysokie
Szer.wymienia						+1.55 Szerokie
Więzadło						+1.32 Mocne
Głębokość						+0.20 Płytke
Przednie strzyk.						+0.50 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.31 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.32 Długie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1862 Lbs	81% Rel	CM\$	\$951
Białko	67 Lbs	0.03%	FM\$	\$893
Tłuszcz	100 Lbs	0.10%	GM\$	\$912

Oszczędność paszy 101

ZDROWIE

Prod. zyc.	3.6	Plod. córek	-1.0	Kom. somat.	3.01
Żywot. krów	+0.1	Wsk. zac. krów	0.5	Mastitis	0.8
Żywot. jałów.	+0.7	Wsk. zac. jałów.	0.6	Zap. macicy	1.9
DWP\$	\$905	Przem. traw.	0.0	Ketoza	2.1
WT\$	\$-48	Zatrzym. łoż.	-0.4	Gorączka mlecz.	-0.2%

WYCIENIA


Łatw.wyc.buhaja	1.6	92% Rel	Przeżyw.buhaja	5.2	85% Rel
Łatw.wyc.córek	1.5	71% Rel	Przeżyw. c. b.	3.0	65% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.02	UDC	1.00
BWC	-0.74	FLC	-0.77

AltaEXQUISITE 011H015874

PEAK ALTAEXQUISITE-ET
AltaZAZZLE X PURSUIT
HO840M003224955987 | ur. 1/1/2021
aAa 234 | DMS 234,345 | EFI 12.3 %
Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2



POD ROBOTY

TPI	3082	NM\$	1104
IE	2308	PF	154

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.07 Wysoki
Budowa						+0.36 Mocna
Głębokość						+0.16 Głęboka
Typ mleczny						+0.96 Lekki
Poch.zadu						+1.62 Spadzisty
Szer.zadu						+0.40 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.48 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.56 Proste
Ustaw.racic						+1.26 Strone
Lokomocja						+0.82 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.14 Mocny
Wys.wymienia						+1.58 Wysokie
Szer.wymienia						+2.02 Szerokie
Więzadło						-0.44 Slabe
Głębokość						+0.49 Płytke
Przednie strzyk.						+0.19 Zbieżne
Tylnie strzyk.						-0.17 Rozbieżne
Dług.strzyk.						+0.48 Długie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1202 Lbs	81% Rel	CM\$	\$1127
Białko	68 Lbs	0.10%	FM\$	\$947
Tłuszcz	95 Lbs	0.17%	GM\$	\$1064

Oszczędność paszy 70

ZDROWIE

Prod. zyc.	6.6	Plod. córek	0.8	Kom. somat.	2.76
Żywot. krów	+3.1	Wsk. zac. krów	3.0	Mastitis	3.6
Żywot. jałów.	+0.6	Wsk. zac. jałów.	2.9	Zap. macicy	2.0
DWP\$	\$1078	Przem. traw.	0.5	Ketoza	2.0
WT\$	\$54	Zatrzym. łoż.	0.0	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.9	93% Rel	Przeżyw.buhaja	5.5	86% Rel
Łatw.wyc.córek	1.6	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.3	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.36	UDC	0.87
BWC	0.13	FLC	0.60

WYCENA GENOMOWA

AltaFACETTI

011H015995

PEAK ALTA FACETTI-ET

HELIX X MILKTIME

HO840M003220463966 | ur. 1/28/2021

aAa 432 | DMS 345,135 | EFI 12.7 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2



TPI	2916	NM\$	930
IE	2048	PF	146

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.66 Wysoki
Budowa						+0.37 Mocna
Głębokość						+0.69 Głęboka
Typ mleczny						+1.61 Lekki
Poch.zadu						+0.86 Spadzisty
Szer.zadu						+0.03 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.19 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						-0.10 Iksowate
Ustaw.racic						-0.01 Płaskie
Lokomocja						-0.28 Niski
zaw.przed.wym.						+0.33 Mocny
Wys.wymienia						+1.35 Wysokie
Szer.wymienia						+2.15 Szerokie
Więzadło						+1.36 Mocne
Głębokość						-0.22 Głębokie
Przednie strzyk.						+1.80 Żyłne
Tylnie strzyk.						+2.11 Żyłne
Dług.strzyk.						-0.95 Krótkie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	2509 Lbs	96% Rel	CM\$	\$932
Białko	83 Lbs	0.02%	FM\$	\$896
Tłuszcz	116 Lbs	0.06%	GM\$	\$922
Oszczędność paszy	73			

ZDROWIE

Prod. zyc.	1.6	Płod. córek	-1.7	Kom. somat.	3.07
Żywot. krów	-4.4	Wsk. zac. krów	-0.8	Mastitis	-1.2
Żywot. jałów.	+1.0	Wsk. zac. jałów.	0.6	Zap. macicy	1.7
DWP\$	\$820	Przem. traw.	0.7	Ketoza	1.6
WT\$	\$-218	Zatrzym. łoż.	0.2	Gorączka mlecz.	0.3%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.8	73% Rel	Przeżyw.buhaja	5.9	65% Rel
Łatw.wyc.córek	2.5	70% Rel	Przeżyw. c. b.	5.8	65% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.03	UDC	0.89
BWC	-0.28	FLC	-0.40

AltaGADZOOK

011H015621

PEAK ALTAGADZOOK-ET

AltaZAZZLE X MILKTIME

HO840M003215743625 | ur. 5/22/2020

aAa 234 | DMS 234,345 | EFI 12.1 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A2



TPI	3006	NM\$	1021
IE	2316	PF	152

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.58 Wysoki
Budowa						+0.25 Mocna
Głębokość						+0.65 Głęboka
Typ mleczny						+1.94 Lekki
Poch.zadu						+1.62 Spadzisty
Szer.zadu						+1.26 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.79 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.69 Iksowate
Ustaw.racic						+0.22 Strone
Lokomocja						+0.01 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.48 Mocny
Wys.wymienia						+1.71 Wysokie
Szer.wymienia						+2.24 Szerokie
Więzadło						+1.28 Mocne
Głębokość						+1.06 Płytke
Przednie strzyk.						+1.42 Żyłne
Tylnie strzyk.						+1.42 Żyłne
Dług.strzyk.						-0.38 Krótkie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1713 Lbs	81% Rel	CM\$	\$1037
Białko	69 Lbs	0.05%	FM\$	\$928
Tłuszcz	112 Lbs	0.16%	GM\$	\$943
Oszczędność paszy	-32			

ZDROWIE

Prod. zyc.	4.4	Płod. córek	-1.9	Kom. somat.	2.67
Żywot. krów	+0.9	Wsk. zac. krów	-0.7	Mastitis	2.2
Żywot. jałów.	+0.7	Wsk. zac. jałów.	0.5	Zap. macicy	2.9
DWP\$	\$1047	Przem. traw.	0.4	Ketoza	1.8
WT\$	\$38	Zatrzym. łoż.	0.7	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.9	72% Rel	Przeżyw.buhaja	5.5	64% Rel
Łatw.wyc.córek	1.4	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.3	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.38	UDC	1.32
BWC	-0.10	FLC	-0.52

FUTURE PLUS

WYCENA GENOMOWA

AltaGAINES

011H015789

PEAK ALTAGAINES-ET

AltaZAZZLE X POSITIVE


HO840M003215425484 | ur. 5/19/2020

aAa 423 | DMS 123,135 | EFI 11.2 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A2A2

Alta 511

G-STAR



POD ROBOTY

TPI	2950	NM\$	911
IE	2146	PF	146

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.07 Wysoki
Budowa						+0.75 Mocna
Głębokość						+0.56 Głęboka
Typ mleczny						+1.03 Lekki
Poch.zadu						+1.20 Spadzisty
Szer.zadu						+0.95 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.99 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.37 Proste
Ustaw.racic						+0.99 Strone
Lokomocja						+0.74 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.95 Mocny
Wys.wymienia						+2.12 Wysokie
Szer.wymienia						+2.70 Szerokie
Więźadło						+0.25 Mocne
Głębokość						+1.01 Płytke
Przednie strzyk.						+0.45 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.25 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.39 Długie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1430 Lbs	81% Rel	CM\$	\$924
Białko	63 Lbs	0.06%	FM\$	\$814
Tłuszcz	93 Lbs	0.13%	GM\$	\$885

Oszczędność paszy

-25

ZDROWIE

Prod. życ.	4.0	Płod. córek	0.1	Kom. somat.	2.91
Żywot. krów	+2.2	Wsk. zac. krów	0.9	Mastitis	1.8
Żywot. jałów.	+0.8	Wsk. zac. jałów.	0.2	Zap. macicy	2.3
DWP\$	\$904	Przem. traw.	0.3	Ketoza	1.3
WT\$	\$85	Zatrzym. łoż.	0.4	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.7	91% Rel	Przeżyw.buhaja	5.5	82% Rel
Łatw.wyc.córek	1.6	70% Rel	Przeżyw. c. b.	5.4	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.59	UDC	1.54
BWC	0.51	FLC	0.46

AltaGETRICH

011H016264

PEAK ALTAGETRICH-ET

AltaWHEELHOUSE X PURSUIT

HO840M003224956642 | ur. 6/23/2021

aAa 423 | DMS 234,345 | EFI 11.8 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2

G-STAR



FUTURE PLUS

TPI	2954	NM\$	930
IE	2215	PF	152

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.79 Wysoki
Budowa						+1.74 Mocna
Głębokość						+1.71 Głęboka
Typ mleczny						+2.15 Lekki
Poch.zadu						+1.26 Spadzisty
Szer.zadu						+2.23 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.70 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.61 Proste
Ustaw.racic						+0.67 Strone
Lokomocja						+0.46 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.07 Mocny
Wys.wymienia						+1.47 Wysokie
Szer.wymienia						+2.95 Szerokie
Więźadło						+1.30 Mocne
Głębokość						+0.43 Płytke
Przednie strzyk.						+1.77 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+2.13 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.16 Krótkie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1567 Lbs	80% Rel	CM\$	\$942
Białko	65 Lbs	0.06%	FM\$	\$842
Tłuszcz	102 Lbs	0.14%	GM\$	\$863

Oszczędność paszy

-79

ZDROWIE

Prod. życ.	4.7	Płod. córek	-1.0	Kom. somat.	2.88
Żywot. krów	+0.1	Wsk. zac. krów	0.2	Mastitis	1.4
Żywot. jałów.	+0.6	Wsk. zac. jałów.	2.7	Zap. macicy	1.1
DWP\$	\$917	Przem. traw.	0.7	Ketoza	1.1
WT\$	\$35	Zatrzym. łoż.	-0.2	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.5	74% Rel	Przeżyw.buhaja	6.7	65% Rel
Łatw.wyc.córek	2.1	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.6	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.60	UDC	1.16
BWC	1.17	FLC	0.12

WYCENA GENOMOWA

AltaGOBOLD

011HO16038

PEAK ALTAGOBOLD-ET

HELIX X POSITIVE

HO840M003228352373 | ur. 1/28/2021

aAa 423 | DMS 345,456 | EFI 11.8 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2

Alta 511

CONCEPT PLUS
DxD

HEALTH
PLUS


FUTURE
STAR

TPI	2825	NM\$	920
IE	2126	PF	136

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.05 Wysoki
Budowa						-0.09 Delikatna
Głębokość						-0.16 Płytki
Typ mleczny						+0.62 Lekki
Poch.zadu						+0.89 Spadzisty
Szer.zadu						-0.51 Wąski
Tyln.nogi z boku						+0.36 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						-0.38 Łikowate
Ustaw.racic						+0.14 Strome
Lokomocja						-0.10 Niski
zaw.przed.wym.						+0.74 Mocny
Wys.wymienia						+1.22 Wysokie
Szer.wymienia						+1.41 Szerokie
Więzadło						+0.59 Mocne
Głębokość						+0.56 Płytkie
Przednie strzyk.						+0.66 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.92 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.15 Długie

NOWOŚĆ



POD ROBOTY

PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1747 Lbs	82% Rel	CM\$	\$930
Białko	59 Lbs	0.02%	FM\$	\$878
Tłuszcz	96 Lbs	0.10%	GM\$	\$882
Oszczędność paszy	204			

ZDROWIE

Prod. zyc.	4.2	Płod. córek	-0.9	Kom. somat.	2.66
Żywot. krów	-2.5	Wsk. zac. krów	-0.8	Mastitis	1.6
Żywot. jałów.	+1.0	Wsk. zac. jałów.	0.5	Zap. macicy	1.5
DWP\$	\$953	Przem. traw.	0.4	Ketoza	1.8
WT\$	\$20	Zatrzym. łoż.	0.3	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.1	78% Rel	Przeżyw.buhaja	5.9	66% Rel
Łatw.wyc.córek	2.5	70% Rel	Przeżyw. c. b.	5.5	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.50	UDC	1.02
BWC	-0.44	FLC	-0.17

AltaHAJI

011HO16400

PINE-TREE PEAK ALTAHAJI-ET

GREYCUP X PACO

HO840M003250026081 | ur. 4/13/2022

aAa 432 | DMS 123,234 | EFI 11.1 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A2A2

G-STAR

TPI	3027	NM\$	1099
IE	2541	PF	151

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.52 Wysoki
Budowa						-0.25 Delikatna
Głębokość						-0.20 Płytki
Typ mleczny						+1.10 Lekki
Poch.zadu						-0.43 Uniesiony
Szer.zadu						+0.54 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.65 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.29 Proste
Ustaw.racic						+0.39 Strome
Lokomocja						+0.16 Wysoki
zaw.przed.wym.						+0.73 Mocny
Wys.wymienia						+0.67 Wysokie
Szer.wymienia						+0.73 Szerokie
Więzadło						-0.10 Słabe
Głębokość						+0.41 Płytkie
Przednie strzyk.						-0.06 Rozbieżne
Tylnie strzyk.						+0.24 Zbieżne
Dług.strzyk.						+1.11 Długie

NOWOŚĆ



POD ROBOTY

PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1014 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1122
Białko	60 Lbs	0.10%	FM\$	\$950
Tłuszcz	117 Lbs	0.27%	GM\$	\$1053
Oszczędność paszy	18			

ZDROWIE

Prod. zyc.	6.0	Płod. córek	0.4	Kom. somat.	2.66
Żywot. krów	+3.2	Wsk. zac. krów	1.7	Mastitis	2.7
Żywot. jałów.	+0.7	Wsk. zac. jałów.	1.5	Zap. macicy	1.7
DWP\$	\$1206	Przem. traw.	0.7	Ketoza	1.1
WT\$	\$170	Zatrzym. łoż.	0.2	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.1	62% Rel	Przeżyw.buhaja	5.4	59% Rel
Łatw.wyc.córek	2.0	58% Rel	Przeżyw. c. b.	4.7	56% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.69	UDC	0.38
BWC	-0.50	FLC	0.08

FERTILITY FUTURE PLUS

WYCENA GENOMOWA

AltaHANGMAN
011H016302



PEAK ALTAHANGMAN-ET
AltaMAGNIFIQUE X AltaZAZZLE
H0840M003242794320 | ur. 9/23/2021
aAa 324 | DMS 234,123 | EFI 11.5 %
Kappa-Casein: AE Beta-Casein: A1A1

TPI	3008	NM\$	933
IE	1936	PF	149

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.82 Wysoki
Budowa						+1.25 Mocna
Głębokość						+1.41 Głęboka
Typ mleczny						+1.70 Lekki
Poch.zadu						+1.48 Spadzisty
Szer.zadu						+1.65 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.19 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.45 Proste
Ustaw.racic						+1.11 Strone
Lokomocja						+0.95 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.73 Mocny
Wys.wymienia						+1.76 Wysokie
Szer.wymienia						+2.64 Szerokie
Więzadło						+1.28 Mocne
Głębokość						+0.76 Płytke
Przednie strzyk.						+1.91 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.92 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.55 Krótkie



PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1371 Lbs	80% Rel	CM\$	\$948
Białko	67 Lbs	0.08%	FM\$	\$810
Tłuszcz	120 Lbs	0.23%	GM\$	\$871
Oszczędność paszy	-165			

ZDROWIE

Prod. życ.	3.1	Płod. córek	-1.7	Kom. somat.	2.93
Żywot. krów	+0.7	Wsk. zac. krów	-0.8	Mastitis	0.3
Żywot. jałow.	+0.6	Wsk. zac. jałow.	0.9	Zap. macicy	2.1
DWP\$	\$792	Przem. traw.	0.4	Ketoza	1.8
WT\$	\$-136	Zatrzym. łoż.	0.4	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.6	63% Rel	Przeżyw.buhaja	5.8	60% Rel
Łatw.wyc.córek	1.8	61% Rel	Przeżyw. c. b.	5.2	60% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.81	UDC	1.35
BWC	0.91	FLC	0.51

AltaHIGBEE
011H016304



PEAK ALTAHIGBEE-ET
AltaWHEELHOUSE X POSITIVE
H0840M003238827330 | ur. 6/17/2021
aAa 234 | DMS 345 | EFI 11.5 %
Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A2A2



TPI	2945	NM\$	973
IE	2016	PF	147

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.93 Wysoki
Budowa						+0.46 Mocna
Głębokość						+0.36 Głęboka
Typ mleczny						+1.65 Lekki
Poch.zadu						+1.96 Spadzisty
Szer.zadu						+0.84 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.17 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.10 Proste
Ustaw.racic						+0.35 Strone
Lokomocja						+0.27 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.76 Mocny
Wys.wymienia						+1.72 Wysokie
Szer.wymienia						+3.00 Szerokie
Więzadło						+0.67 Mocne
Głębokość						+1.06 Płytke
Przednie strzyk.						+1.57 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.49 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.89 Krótkie



PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1065 Lbs	81% Rel	CM\$	\$991
Białko	58 Lbs	0.09%	FM\$	\$845
Tłuszcz	112 Lbs	0.24%	GM\$	\$910
Oszczędność paszy	84			

ZDROWIE

Prod. życ.	4.5	Płod. córek	-1.5	Kom. somat.	2.81
Żywot. krów	+0.6	Wsk. zac. krów	-0.4	Mastitis	1.7
Żywot. jałow.	+0.2	Wsk. zac. jałow.	1.6	Zap. macicy	1.3
DWP\$	\$1020	Przem. traw.	0.5	Ketoza	1.1
WT\$	\$111	Zatrzym. łoż.	0.2	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.9	76% Rel	Przeżyw.buhaja	6.6	66% Rel
Łatw.wyc.córek	1.9	70% Rel	Przeżyw. c. b.	6.1	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.24	UDC	1.61
BWC	-0.06	FLC	0.04

WYCENA GENOMOWA

AltaKEVLOW

011H015655



PEAK ALTAKEVLOW-ET

AltaPLINKO X MARIUS

HO840M003212150639 | ur. 6/25/2020

aAa 234 | DMS 123,135 | EFI 12.5 %

Kappa-Casein: BE Beta-Casein: A1A1

TPI	2985	NM\$	1043
IE	2379	PF	154

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.72 Wysoki
Budowa						-0.25 Delikatna
Głębokość						-0.03 Płytka
Typ mleczny						+1.63 Lekki
Poch.zadu						+0.72 Spadzisty
Szer.zadu						+0.43 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.58 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.73 Iksowate
Ustaw.racic						+0.17 Strome
Lokomocja						+0.04 Wysoki
zaw.przed.wym.						+0.98 Mocny
Wys.wymienia						+1.17 Wysokie
Szer.wymienia						+1.71 Szerokie
Więzadło						+0.03 Mocne
Głębokość						+0.64 Płytka
Przednie strzyk.						+0.53 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.16 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.04 Długie

AltaKYANITE

011H015793



PEAK ALTAKYANITE-ET

AltaZAZZLE X POSITIVE

HO840M003215425525 | ur. 5/25/2020

aAa 342 | DMS 126,561 | EFI 11.9 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A2A2

TPI	3005	NM\$	899
IE	1727	PF	150

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.52 Wysoki
Budowa						+0.66 Mocna
Głębokość						+0.60 Głęboka
Typ mleczny						+1.38 Lekki
Poch.zadu						+1.46 Spadzisty
Szer.zadu						+1.23 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.75 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.38 Proste
Ustaw.racic						+1.21 Strome
Lokomocja						+0.87 Wysoki
zaw.przed.wym.						+2.26 Mocny
Wys.wymienia						+2.55 Wysokie
Szer.wymienia						+2.93 Szerokie
Więzadło						+0.87 Mocne
Głębokość						+1.44 Płytka
Przednie strzyk.						+0.87 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.96 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.55 Krótkie



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1285 Lbs	96% Rel	CM\$	\$1065
Białko	70 Lbs	0.10%	FM\$	\$888
Tłuszcz	129 Lbs	0.27%	GM\$	\$976
Oszczędność paszy	9			

ZDROWIE

Prod. życ.	3.9	Płod. córek	-2.2	Kom. somat.	2.75
Żywot. krów	-0.5	Wsk. zac. krów	-0.4	Mastitis	1.9
Żywot. jałów.	+0.3	Wsk. zac. jałów.	-0.4	Zap. macicy	1.7
DWP\$	\$1037	Przem. traw.	-0.1	Ketoza	1.5
WT\$	\$19	Zatrzym. łoż.	0.4	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.6	90% Rel	Przeżyw.buhaja	6.0	83% Rel
Łatw.wyc.córek	1.8	80% Rel	Przeżyw. c. b.	4.8	76% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.84	UDC	0.89
BWC	-0.71	FLC	-0.30

NOWOŚĆ



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	778 Lbs	90% Rel	CM\$	\$919
Białko	60 Lbs	0.12%	FM\$	\$730
Tłuszcz	114 Lbs	0.29%	GM\$	\$907
Oszczędność paszy	-118			

ZDROWIE

Prod. życ.	2.7	Płod. córek	0.4	Kom. somat.	3.05
Żywot. krów	+0.3	Wsk. zac. krów	0.9	Mastitis	-0.3
Żywot. jałów.	+0.3	Wsk. zac. jałów.	1.5	Zap. macicy	2.0
DWP\$	\$803	Przem. traw.	0.4	Ketoza	1.9
WT\$	\$-47	Zatrzym. łoż.	0.2	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.4	93% Rel	Przeżyw.buhaja	5.5	85% Rel
Łatw.wyc.córek	1.7	70% Rel	Przeżyw. c. b.	3.8	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.73	UDC	1.87
BWC	0.43	FLC	0.48

FERTILITY FUTURE PLUS

WYCENA GENOMOWA

AltaLAS-RED

011H016877

APRILDAY ALTALAS-RED-ET

AltaREFINE-RED X SIGNATURE *RC

HO840M003252208438 | ur. 11/24/2022

aAa 432 | DMS 246,234 | EFI 11.0 %

Kappa-Casein: AE Beta-Casein: A1A2



NOWOŚĆ



FERTILITY FUTURE PLUS

TPI	2964	NM\$	969
IE	BD	PF	BD

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+111 Wysoki
Budowa						-0.64 Delikatna
Głębokość						-0.59 Płytka
Typ mleczny						+1.06 Lekki
Poch.zadu						+1.83 Spadzisty
Szer.zadu						+0.22 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.43 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.71 Proste
Ustaw.racic						+0.86 Strone
Lokomocja						+1.01 Wysoki
zaw.przed.wym.						+2.07 Mocny
Wys.wymienia						+2.73 Wysokie
Szer.wymienia						+1.88 Szerokie
Więzadło						+0.42 Mocne
Głębokość						+2.22 Płytke
Przednie strzyk.						+0.88 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.88 Zbieżne
Dług.strzyk.						-1.58 Krótkie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1136 Lbs	79% Rel	CM\$	\$984
Białko	53 Lbs	0.06%	FM\$	\$872
Tłuszcz	80 Lbs	0.12%	GM\$	\$938

Oszczędność paszy

97

ZDROWIE

Prod. zyc.	6.1	Płod. córek	1.2	Kom. somat.	2.75
Żywot. krów	+3.1	Wsk. zac. krów	1.4	Mastitis	1.3
Żywot. jałów.	+0.6	Wsk. zac. jałów.	1.7	Zap. macicy	1.8
DWP\$	\$994	Przem. traw.	0.7	Ketoza	1.5
WT\$	\$118	Zatrzym. łoż.	0.3	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.1	59% Rel	Przeżyw.buhaja	5.2	53% Rel
Łatw.wyc.córek	2.3	56% Rel	Przeżyw. c. b.	4.7	53% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.33	UDC	1.81
BWC	-0.71	FLC	0.75

AltaLIENONME

011H015952

PEAK ALTALIONONME-ET

AltaTIKI X POSITIVE

HO840M003215425732 | ur. 8/13/2020

aAa 234 | DMS 234,345 | EFI 12.5 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2



NOWOŚĆ



TPI	2759	NM\$	818
IE	1797	PF	141

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.18 Wysoki
Budowa						-0.16 Delikatna
Głębokość						-0.22 Płytka
Typ mleczny						+0.80 Lekki
Poch.zadu						+0.70 Spadzisty
Szer.zadu						-0.06 Wąski
Tyln.nogi z boku						-0.16 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.15 Iksowate
Ustaw.racic						-0.37 Płaskie
Lokomocja						-0.17 Niski
zaw.przed.wym.						+1.53 Mocny
Wys.wymienia						+1.74 Wysokie
Szer.wymienia						+1.93 Szerokie
Więzadło						-0.18 Słabe
Głębokość						+0.95 Płytke
Przednie strzyk.						+0.09 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.09 Zbieżne
Dług.strzyk.						0.00 Krótkie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1254 Lbs	82% Rel	CM\$	\$830
Białko	55 Lbs	0.05%	FM\$	\$734
Tłuszcz	89 Lbs	0.14%	GM\$	\$741

Oszczędność paszy

2

ZDROWIE

Prod. zyc.	3.7	Płod. córek	-2.0	Kom. somat.	2.90
Żywot. krów	+0.8	Wsk. zac. krów	-1.3	Mastitis	0.4
Żywot. jałów.	+0.2	Wsk. zac. jałów.	0.0	Zap. macicy	1.8
DWP\$	\$773	Przem. traw.	0.7	Ketoza	2.9
WT\$	\$-28	Zatrzym. łoż.	0.3	Gorączka mlecz.	0.2%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.8	94% Rel	Przeżyw.buhaja	5.3	88% Rel
Łatw.wyc.córek	1.3	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.5	65% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.68	UDC	1.34
BWC	-0.48	FLC	-0.23

WYCENA GENOMOWA

AltaLINGUIST

011H015616



PEAK ALTALINGUIST-ET

AltaZAZZLE X POSITIVE

HO840M003215425475 | ur. 5/12/2020

aAa 243 | DMS 135,561 | EFI 11.7 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A2

TPI	3004	NM\$	1100
IE	2110	PF	147

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						-0.42 Niski
Budowa						-1.06 Delikatna
Głębokość						-0.92 Płytka
Typ mleczny						+0.85 Lekki
Poch.zadu						+1.63 Spadzisty
Szer.zadu						-1.08 Wąski
Tyln.nogi z boku						-1.65 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.50 Iksowate
Ustaw.racic						+0.39 Strome
Lokomocja						+0.24 Wysoki
zaw.przed.wym.						+0.90 Mocny
Wys.wymienia						+1.05 Wysokie
Szer.wymienia						+1.23 Szerokie
Więzadło						+0.02 Mocne
Głębokość						-0.22 Płytke
Przednie strzyk.						+0.81 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.49 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.78 Krótkie

NOWOŚĆ



PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1201 Lbs	82% Rel	CM\$	\$1118
Białko	64 Lbs	0.09% Rel	FM\$	\$964
Tłuszcz	117 Lbs	0.24% Rel	GM\$	\$1067

Oszczędność paszy 173

ZDROWIE

Prod. życ.	4.9	Plod. córek	-0.4	Kom. somat.	2.86
Żywot. krów	+1.6	Wsk. zac. krów	0.8	Mastitis	2.5
Żywot. jałów.	+0.9	Wsk. zac. jałów.	1.0	Zap. macicy	2.7
DWP\$	\$1245	Przem. traw.	0.2	Ketoza	1.5
WT\$	\$747	Zatrzym. łoż.	0.0	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.6	74% Rel	Przeżyw.buhaja	5.3	65% Rel
Łatw.wyc.córek	1.7	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.7	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.50	UDC	0.89
BWC	-1.52	FLC	0.14

AltaLUAU

011H016025



PEAK ALTALUAU-ET

SCRAPPLE X AltaZAZZLE

HO840M003235932791 | ur. 7/7/2021

aAa 423 | DMS 123,135 | EFI 11.3 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A2A2

TPI	2941	NM\$	1046
IE	2384	PF	148

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.60 Wysoki
Budowa						-0.32 Delikatna
Głębokość						-0.09 Płytka
Typ mleczny						+0.97 Lekki
Poch.zadu						+1.45 Spadzisty
Szer.zadu						-0.24 Wąski
Tyln.nogi z boku						-0.81 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-1.17 Iksowate
Ustaw.racic						+0.08 Strome
Lokomocja						-0.36 Niski
zaw.przed.wym.						+0.90 Mocny
Wys.wymienia						+0.07 Wysokie
Szer.wymienia						+0.49 Szerokie
Więzadło						+0.69 Mocne
Głębokość						+0.82 Płytke
Przednie strzyk.						+0.63 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.61 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.73 Krótkie



PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1509 Lbs	80% Rel	CM\$	\$1063
Białko	67 Lbs	0.07% Rel	FM\$	\$936
Tłuszcz	112 Lbs	0.18% Rel	GM\$	\$991

Oszczędność paszy 0

ZDROWIE

Prod. życ.	5.1	Plod. córek	-0.5	Kom. somat.	2.76
Żywot. krów	+2.5	Wsk. zac. krów	1.1	Mastitis	1.8
Żywot. jałów.	+0.8	Wsk. zac. jałów.	0.4	Zap. macicy	1.7
DWP\$	\$998	Przem. traw.	0.4	Ketoza	1.8
WT\$	\$-67	Zatrzym. łoż.	0.1	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.6	63% Rel	Przeżyw.buhaja	5.1	59% Rel
Łatw.wyc.córek	1.7	59% Rel	Przeżyw. c. b.	5.3	58% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.35	UDC	0.43
BWC	-0.60	FLC	-0.71

WYCENA GENOMOWA

AltaLUMIFY
011H015566



PEAK ALTALUMIFY-ET
AltaZAZZLE X POSITIVE
H0840M003215425429 | ur. 4/25/2020
aAa 234 | DMS 234,123 | EFI 12.3 %
Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2

TPI	2995	NM\$	1014
IE	2131	PF	151

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.07 Wysoki
Budowa						0.00 Delikatna
Głębokość						+0.28 Głęboka
Typ mleczny						+1.78 Lekki
Poch.zadu						+1.20 Spadzisty
Szer.zadu						+0.24 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.94 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.24 Iksowate
Ustaw.racic						+0.82 Strome
Lokomocja						+0.48 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.86 Mocny
Wys.wymienia						+2.02 Wysokie
Szer.wymienia						+2.20 Szerokie
Więzadło						+0.77 Mocne
Głębokość						+1.17 Płytke
Przednie strzyk.						+1.18 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.07 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.49 Krótkie



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1227 Lbs	82% Rel	CM\$	\$1030
Białko	58 Lbs	0.07%	FM\$	\$909
Tłuszcz	130 Lbs	0.28%	GM\$	\$938
Oszczędność paszy	-27			

ZDROWIE

Prod. życ.	4.1	Plod. córek	-2.1	Kom. somat.	2.80
Żywot. krów	+0.5	Wsk. zac. krów	-1.2	Mastitis	2.8
Żywot. jałów.	+0.9	Wsk. zac. jałów.	-0.5	Zap. macicy	2.3
DWP\$	\$1074	Przem. traw.	0.4	Ketoza	1.5
WT\$	\$3	Zatrzym. łoż.	0.3	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.4	88% Rel	Przeżyw.buhaja	5.1	81% Rel
Łatw.wyc.córek	1.6	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.9	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.28	UDC	1.54
BWC	-0.53	FLC	0.11

AltaMESMERIZE
011H016020



PEAK ALTAMESMERIZE-ET
AltaWHEELHOUSE X POSITIVE
H0840M003238827335 | ur. 6/20/2021
aAa 351 | DMS 135,345 | EFI 11.5 %
Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A2A2

TPI	3000	NM\$	999
IE	2093	PF	146

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.14 Wysoki
Budowa						+1.30 Mocna
Głębokość						+1.10 Głęboka
Typ mleczny						+1.55 Lekki
Poch.zadu						+1.60 Spadzisty
Szer.zadu						+1.54 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.16 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.54 Proste
Ustaw.racic						+0.44 Strome
Lokomocja						+0.57 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.35 Mocny
Wys.wymienia						+1.67 Wysokie
Szer.wymienia						+3.06 Szerokie
Więzadło						+0.13 Mocne
Głębokość						+0.50 Płytke
Przednie strzyk.						+0.73 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.57 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.65 Krótkie



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1527 Lbs	81% Rel	CM\$	\$1015
Białko	71 Lbs	0.08%	FM\$	\$878
Tłuszcz	108 Lbs	0.17%	GM\$	\$920
Oszczędność paszy	-59			

ZDROWIE

Prod. życ.	4.6	Plod. córek	-1.5	Kom. somat.	2.90
Żywot. krów	+1.2	Wsk. zac. krów	-0.8	Mastitis	1.2
Żywot. jałów.	+0.7	Wsk. zac. jałów.	1.7	Zap. macicy	1.1
DWP\$	\$1085	Przem. traw.	0.5	Ketoza	1.2
WT\$	\$109	Zatrzym. łoż.	0.1	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.7	91% Rel	Przeżyw.buhaja	5.8	84% Rel
Łatw.wyc.córek	1.6	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.4	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.40	UDC	1.26
BWC	0.82	FLC	0.34

WYCENA GENOMOWA

AltaMOSELY

011H016416



PEAK ALTAMOSELY-ET

ZOOTY X INCREDIBLE

HO840M003239114886 | ur. 12/9/2021

aAa 234 | DMS 234,246 | EFI 11.8 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A2A2

TPI	3054	NM\$	1028
IE	BD	PF	BD

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+167 Wysoki
Budowa						+0.59 Mocna
Głębokość						+0.75 Głęboka
Typ mleczny						+2.33 Lekki
Poch.zadu						+1.09 Spadzisty
Szer.zadu						+1.82 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.45 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.26 Proste
Ustaw.racic						+0.80 Strome
Lokomocja						+0.75 Wysoki
zaw.przed.wym.						+2.06 Mocny
Wys.wymienia						+2.56 Wysokie
Szer.wymienia						+3.20 Szerokie
Więźadło						+0.80 Mocne
Głębokość						+1.02 Płytke
Przednie strzyk.						+0.86 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.92 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.16 Długie



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1008 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1051
Białko	64 Lbs	0.11%	FM\$	\$864
Tłuszcz	125 Lbs	0.30%	GM\$	\$965

Oszczędność paszy

Prod. zyc.	3.6	Plod. córek	-2.3	Kom. somat.	2.81
Żywot. krów	0.0	Wsk. zac. krów	-0.8	Mastitis	2.3
Żywot. jałów.	+0.8	Wsk. zac. jałów.	1.2	Zap. macicy	1.4
DWP\$	\$1125	Przem. traw.	0.5	Ketoza	1.5
WT\$	\$150	Zatrzym. łoż.	-0.2	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.5	62% Rel	Przeżyw.buhaja	5.6	58% Rel
Łatw.wyc.córek	1.7	59% Rel	Przeżyw. c. b.	5.0	57% Rel

POKRÓJ

PTAT	2.15	UDC	1.78
BWC	0.08	FLC	0.31

AltaOPRY

011H015737

PEAK ALTAOPRY-ET

AltaZAZZLE X POSITIVE

HO840M003215425404 | ur. 4/21/2020

aAa 234 | DMS 561,135 | EFI 11.6 %


Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2



TPI	2904	NM\$	906
IE	1787	PF	145

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.65 Wysoki
Budowa						+0.15 Mocna
Głębokość						+0.17 Głęboka
Typ mleczny						+1.12 Lekki
Poch.zadu						+1.09 Spadzisty
Szer.zadu						0.00 Wąski
Tyln.nogi z boku						-1.44 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.28 Iksowate
Ustaw.racic						+0.61 Strome
Lokomocja						+0.22 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.14 Mocny
Wys.wymienia						+1.85 Wysokie
Szer.wymienia						+2.18 Szerokie
Więźadło						+0.31 Mocne
Głębokość						+0.38 Płytke
Przednie strzyk.						+0.19 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.34 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.91 Długie



POD ROBOTY

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1304 Lbs	82% Rel	CM\$	\$922
Białko	64 Lbs	0.08%	FM\$	\$786
Tłuszcz	119 Lbs	0.23%	GM\$	\$851

Oszczędność paszy

Prod. zyc.	3.1	Plod. córek	-1.7	Kom. somat.	2.89
Żywot. krów	-0.5	Wsk. zac. krów	-0.5	Mastitis	1.0
Żywot. jałów.	+0.6	Wsk. zac. jałów.	-0.8	Zap. macicy	2.2
DWP\$	\$858	Przem. traw.	0.0	Ketoza	1.0
WT\$	\$-90	Zatrzym. łoż.	0.0	Gorączka mlecz.	-0.2%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.7	89% Rel	Przeżyw.buhaja	5.6	80% Rel
Łatw.wyc.córek	1.6	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.6	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.91	UDC	1.12
BWC	-0.26	FLC	-0.05

WYCENA GENOMOWA

AltaPLAYBONUS

011H015981

WINSTAR ALTAPLAYBONUS-ET

AltaZAZZLE X BILLY

HO840M003214292626 | ur. 10/25/2020

aAa 243 | DMS 123,135 | EFI 12.4 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2

Alta 511

CONCEPT PLUS
DxD

FUTURE
STAR

TPI	2971	NM\$	1086
IE	2247	PF	145

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						-0.22 Niski
Budowa						-0.35 Delikatna
Głębokość						-0.67 Płytka
Typ mleczny						+0.18 Lekki
Poch.zadu						-0.03 Uniesiony
Szer.zadu						+0.34 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.11 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.17 Iksowate
Ustaw.racic						+0.14 Strome
Lokomocja						+0.12 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.34 Mocny
Wys.wymienia						+1.15 Wysokie
Szer.wymienia						+0.98 Szerokie
Więzadło						+0.18 Mocne
Głębokość						+0.62 Płytka
Przednie strzyk.						+0.49 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.45 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.07 Krótkie



POD ROBOTY

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1740 Lbs	81% Rel	CM\$	\$1095
Białko	62 Lbs	0.03%	FM\$	\$1034
Tłuszcz	108 Lbs	0.14%	GM\$	\$1011

Oszczędność paszy

113

ZDROWIE

Prod. zyc.	6.3	Płod. córek	-0.7	Kom. somat.	2.81
Żywot. krów	+2.5	Wsk. zac. krów	0.4	Mastitis	2.6
Żywot. jałów.	+0.7	Wsk. zac. jałów.	1.1	Zap. macicy	2.1
DWP\$	\$1148	Przem. traw.	0.5	Ketoza	1.8
WT\$	\$130	Zatrzym. łoż.	0.0	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.0	91% Rel	Przeżyw.buhaja	5.5	84% Rel
Łatw.wyc.córek	1.5	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.4	65% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.62	UDC	0.99
BWC	-0.38	FLC	0.11

AltaPOWERBUCK

011H015932

PEAK ALTAPOWERBUCK-ET

AltaTIKI X PURSUIT

HO840M003213001199 | ur. 9/12/2020

aAa 432 | DMS 246,234 | EFI 12.1 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2


Alta 511

G-STAR

TPI	2910	NM\$	955
IE	3180	PF	162

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.04 Wysoki
Budowa						+0.37 Mocna
Głębokość						-0.41 Płytka
Typ mleczny						-0.30 Mocny
Poch.zadu						+0.32 Spadzisty
Szer.zadu						+0.52 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.90 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.78 Proste
Ustaw.racic						+0.40 Strome
Lokomocja						+0.23 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.57 Mocny
Wys.wymienia						+1.59 Wysokie
Szer.wymienia						+2.04 Szerokie
Więzadło						-0.28 Slabe
Głębokość						+0.97 Płytka
Przednie strzyk.						-0.04 Rozbieżne
Tylnie strzyk.						-0.15 Rozbieżne
Dług.strzyk.						-0.20 Krótkie



POD ROBOTY

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1619 Lbs	81% Rel	CM\$	\$966
Białko	55 Lbs	0.02%	FM\$	\$914
Tłuszcz	74 Lbs	0.04%	GM\$	\$880

Oszczędność paszy

17

ZDROWIE

Prod. zyc.	7.0	Płod. córek	0.2	Kom. somat.	2.65
Żywot. krów	+1.9	Wsk. zac. krów	1.8	Mastitis	3.5
Żywot. jałów.	+0.4	Wsk. zac. jałów.	1.8	Zap. macicy	1.9
DWP\$	\$1044	Przem. traw.	1.1	Ketoza	2.8
WT\$	\$224	Zatrzym. łoż.	0.1	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.2	81% Rel	Przeżyw.buhaja	6.0	67% Rel
Łatw.wyc.córek	1.6	70% Rel	Przeżyw. c. b.	3.6	65% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.74	UDC	1.33
BWC	0.47	FLC	0.35

WYCENA GENOMOWA

AltaQUIQUE

011H016724



PEAK ALTAQUIQUE-ET

AltaKEVLOW X TROPIC

HO840M003240482157 | ur. 7/1/2022

aAa 324 | DMS 246,234 | EFI 11.9 %

Kappa-Casein: AE Beta-Casein: A1A2

TPI	2903	NM\$	736
IE	1907	PF	149

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+2.62 Wysoki
Budowa						+1.81 Mocna
Głębokość						+1.82 Głęboka
Typ mleczny						+2.35 Lekki
Poch.zadu						-0.84 Uniesiony
Szer.zadu						+1.85 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.01 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+1.90 Proste
Ustaw.racic						+1.82 Strone
Lokomocja						+1.79 Wysoki
zaw.przed.wym.						+2.67 Mocny
Wys.wymienia						+2.57 Wysokie
Szer.wymienia						+3.52 Szerokie
Więzadło						+2.23 Mocne
Głębokość						+2.14 Płytke
Przednie strzyk.						+2.11 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+2.13 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.35 Krótkie

NOWOŚĆ



PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	989 Lbs	79% Rel	CM\$	\$754
Białko	55 Lbs	0.08%	FM\$	\$610
Tłuszcz	87 Lbs	0.17%	GM\$	\$672
Oszczędność paszy	-185			

ZDROWIE

Prod. zyc.	3.0	Plod. córek	-1.6	Kom. somat.	2.78
Żywot. krów	-0.9	Wsk. zac. krów	-0.9	Mastitis	2.2
Żywot. jałów.	+0.5	Wsk. zac. jałów.	-0.4	Zap. macicy	1.5
DWP\$	\$899	Przem. traw.	0.3	Ketoza	1.1
WT\$	\$173	Zatrzym. łoż.	0.3	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.7	62% Rel	Przeżyw.buhaja	6.1	59% Rel
Łatw.wyc.córek	1.5	59% Rel	Przeżyw. c. b.	5.0	57% Rel

POKRÓJ

PTAT	2.68	UDC	2.18
BWC	1.12	FLC	1.37

AltaRAINMAKER

011H016207



PEAK ALTARAINMAKER-ET

MOLINE X PURSUIT

HO840M003224956425 | ur. 4/26/2021


aAa 243 | DMS 561,135 | EFI 11.4 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2

TPI	3034	NM\$	1071
IE	2092	PF	146

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.95 Wysoki
Budowa						+0.45 Mocna
Głębokość						+0.27 Głęboka
Typ mleczny						+1.21 Lekki
Poch.zadu						+1.79 Spadzisty
Szer.zadu						+0.23 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.20 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.57 Proste
Ustaw.racic						+0.35 Strone
Lokomocja						+0.47 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.11 Mocny
Wys.wymienia						+1.54 Wysokie
Szer.wymienia						+2.49 Szerokie
Więzadło						+0.38 Mocne
Głębokość						+0.69 Płytke
Przednie strzyk.						+0.59 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.51 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.29 Krótkie



POD ROBOTY

PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1599 Lbs	90% Rel	CM\$	\$1084
Białko	66 Lbs	0.06%	FM\$	\$980
Tłuszcz	128 Lbs	0.22%	GM\$	\$998
Oszczędność paszy	17			

ZDROWIE

Prod. zyc.	4.5	Plod. córek	-1.9	Kom. somat.	2.81
Żywot. krów	+1.2	Wsk. zac. krów	-0.4	Mastitis	0.7
Żywot. jałów.	+0.4	Wsk. zac. jałów.	2.4	Zap. macicy	1.7
DWP\$	\$1027	Przem. traw.	0.4	Ketoza	1.9
WT\$	\$-6	Zatrzym. łoż.	0.1	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.4	62% Rel	Przeżyw.buhaja	5.9	58% Rel
Łatw.wyc.córek	1.9	59% Rel	Przeżyw. c. b.	4.6	57% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.01	UDC	1.18
BWC	0.03	FLC	0.30

WYCENA GENOMOWA

AltaRECHARGE

011H015684

PEAK ALTARECHARGE-ET

TORRO X MARIUS

HO840M00321542398 | ur. 4/21/2020

aAa 315 | DMS 135,561 | EFI 11.5 %

Kappa-Casein: BE Beta-Casein: A1A2



TPI	2880	NM\$	893
IE	2057	PF	147

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.49 Wysoki
Budowa						-0.33 Delikatna
Głębokość						-0.12 Płytka
Typ mleczny						+1.41 Lekki
Poch.zadu						+0.72 Spadzisty
Szer.zadu						+0.52 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.85 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.52 Iskrowate
Ustaw.racic						+0.46 Strome
Lokomocja						-0.01 Niski
zaw.przed.wym.						+1.35 Mocny
Wys.wymienia						+2.03 Wysokie
Szer.wymienia						+2.09 Szerokie
Więzadło						+0.85 Mocne
Głębokość						+0.59 Płytke
Przednie strzyk.						+1.12 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.28 Zbieżne
Dług.strzyk.						-1.14 Krótkie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	893 Lbs	81% Rel	CM\$	\$908
Białko	47 Lbs	0.07%	FM\$	\$793
Tłuszcz	104 Lbs	0.24%	GM\$	\$875
Oszczędność paszy	-11			

ZDROWIE

Prod. życ.	4.2	Plod. córek	0.1	Kom. somat.	2.83
Żywot. krów	+1.0	Wsk. zac. krów	2.5	Mastitis	0.8
Żywot. jałów.	+0.4	Wsk. zac. jałów.	2.1	Zap. macicy	0.9
DWP\$	\$920	Przem. traw.	0.2	Ketoza	1.3
WT\$	\$63	Zatrzym. łoż.	-0.3	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.4	96% Rel	Przeżyw.buhaja	5.2	90% Rel
Łatw.wyc.córek	1.1	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.7	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.82	UDC	1.38
BWC	-0.71	FLC	-0.23

AltaREFINE-RED

011H015682

KOEPEON ALTAREFINE-RED-ET

AltaTOP-RED X SALVATORE RC

HONLDM000597117020 | ur. 6/23/2020

aAa 243 | DMS 126,123 | EFI 11.8 %

Kappa-Casein: EE Beta-Casein: A1A1



TPI	2721	NM\$	738
IE	2735	PF	150

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.77 Wysoki
Budowa						-0.29 Delikatna
Głębokość						-0.36 Płytka
Typ mleczny						+0.71 Lekki
Poch.zadu						-0.08 Uniesiony
Szer.zadu						-0.01 Wąski
Tyln.nogi z boku						+0.24 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+1.58 Proste
Ustaw.racic						+0.87 Strome
Lokomocja						+1.27 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.59 Mocny
Wys.wymienia						+2.28 Wysokie
Szer.wymienia						+1.72 Szerokie
Więzadło						+0.80 Mocne
Głębokość						+1.46 Płytke
Przednie strzyk.						+0.59 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.66 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.24 Krótkie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1325 Lbs	82% Rel	CM\$	\$745
Białko	42 Lbs	0.00%	FM\$	\$718
Tłuszcz	44 Lbs	-0.02%	GM\$	\$666
Oszczędność paszy	66			

ZDROWIE

Prod. życ.	6.2	Plod. córek	0.3	Kom. somat.	2.71
Żywot. krów	+2.3	Wsk. zac. krów	0.3	Mastitis	1.3
Żywot. jałów.	+0.3	Wsk. zac. jałów.	0.3	Zap. macicy	2.2
DWP\$	\$559	Przem. traw.	0.9	Ketoza	2.0
WT\$	\$1	Zatrzym. łoż.	0.0	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.3	81% Rel	Przeżyw.buhaja	5.3	69% Rel
Łatw.wyc.córek	2.4	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.4	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.35	UDC	1.57
BWC	-0.40	FLC	1.24

WYCENA GENOMOWA

AltaREGULATE

011H016621

PEAK ALTAREGULATE-ET

AltaOVERTAKE X MAXIMUS

HO840M003252197937 | ur. 9/14/2022

aAa 432 | DMS 126,561 | EFI 12.5 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2

Alta 511

G-STAR

TPI	3104	NM\$	1048
IE	2109	PF	146

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+110 Wysoki
Budowa						+0.09 Mocna
Głębokość						+0.07 Głęboka
Typ mleczny						+1.29 Lekki
Poch.zadu						+0.61 Spadzisty
Szer.zadu						+1.16 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.66 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.91 Proste
Ustaw.racic						+1.29 Strone
Lokomocja						+0.97 Wysoki
zaw.przed.wym.						+2.37 Mocny
Wys.wymienia						+2.84 Wysokie
Szer.wymienia						+3.02 Szerokie
Więźadło						+0.75 Mocne
Głębokość						+1.44 Płytke
Przednie strzyk.						+1.41 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.33 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.48 Długie

NOWOŚĆ



PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1869 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1061
Białko	71 Lbs	0.04%	FM\$	\$970
Tłuszcz	99 Lbs	0.09%	GM\$	\$1010

Oszczędność paszy 20

ZDROWIE

Prod. życ.	5.1	Plod. córek	-0.3	Kom. somat.	2.75
Żywot. krów	+0.2	Wsk. zac. krów	1.3	Mastitis	2.0
Żywot. jałów.	+0.7	Wsk. zac. jałów.	1.6	Zap. macicy	2.0
DWP\$	\$940	Przem. traw.	0.7	Ketoza	1.8
WT\$	\$11	Zatrzym. łoż.	0.4	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.1	61% Rel	Przeżyw.buhaja	5.2	57% Rel
Łatw.wyc.córek	2.0	57% Rel	Przeżyw. c. b.	3.3	56% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.84	UDC	2.10
BWC	-0.09	FLC	0.79

AltaREGULUS

011H015783

WINSTAR ALTAREGULUS-ET

AltaZAZZLE X CRIMSON

HO840M003212150609 | ur. 6/6/2020

aAa 423 | DMS 345,234 | EFI 12.3 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A2A2

Alta 511

CONCEPT PLUS 511


CONCEPT PLUS DxD

FUTURE STAR

TPI	3009	NM\$	1021
IE	2611	PF	158

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.16 Wysoki
Budowa						+0.75 Mocna
Głębokość						+0.38 Głęboka
Typ mleczny						+0.12 Lekki
Poch.zadu						+0.87 Spadzisty
Szer.zadu						+0.84 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-1.67 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.31 Iksowate
Ustaw.racic						+1.21 Strone
Lokomocja						-0.10 Niski
zaw.przed.wym.						+1.73 Mocny
Wys.wymienia						+0.96 Wysokie
Szer.wymienia						+0.97 Szerokie
Więźadło						+0.14 Mocne
Głębokość						+1.72 Płytke
Przednie strzyk.						+0.42 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.18 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.58 Długie



PRODUKCYJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	516 Lbs	82% Rel	CM\$	\$1050
Białko	56 Lbs	0.14%	FM\$	\$822
Tłuszcz	124 Lbs	0.37%	GM\$	\$960

Oszczędność paszy -197

ZDROWIE

Prod. życ.	5.4	Plod. córek	-0.1	Kom. somat.	2.69
Żywot. krów	+3.5	Wsk. zac. krów	2.0	Mastitis	1.7
Żywot. jałów.	+0.9	Wsk. zac. jałów.	-0.1	Zap. macicy	1.8
DWP\$	\$1049	Przem. traw.	0.7	Ketoza	1.9
WT\$	\$62	Zatrzym. łoż.	0.2	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.6	91% Rel	Przeżyw.buhaja	5.7	85% Rel
Łatw.wyc.córek	2.0	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.3	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.03	UDC	0.93
BWC	0.92	FLC	-0.41

WYCENA GENOMOWA

AltaRUTILANT-RED

011HO16007

KOPEON ALTARUTILANT-RED-ET
SPUTNIK RDC X AltaLUVÉ*RC
HONLDM000549118594 | ur. 3/14/2021
aAa 432561 | DMS 123,126 | EFI 11.2 %
Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A1



TPI	2749	NM\$	739
IE	2252	PF	144

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2		
Wzrost						+0.60	Wysoki
Budowa						+0.35	Mocna
Głębokość						+0.07	Głęboka
Typ mleczny						+0.30	Lekki
Poch.zadu						+1.27	Spadzisty
Szer.zadu						+0.72	Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.37	Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+1.33	Proste
Ustaw.racic						+0.43	Strome
Lokomocja						+0.94	Wysoki
zaw.przed.wym.						+0.73	Mocny
Wys.wymienia						+1.29	Wysokie
Szer.wymienia						+1.44	Szerokie
Więźadło						-0.30	Słabe
Głębokość						+0.37	Płytke
Przednie strzyk.						+0.52	Zbieżne
Tylnne strzyk.						+0.29	Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.11	Długie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1312 Lbs	80% Rel	CM\$	\$748
Białko	46 Lbs	0.02%	FM\$	\$699
Tłuszcz	74 Lbs	0.08%	GM\$	\$679

Oszczędność paszy -177

ZDROWIE

Prod. życ.	4.8	Płod. córek	0.2	Kom. somat.	2.73
Żywot. krów	+2.1	Wsk. zac. krów	0.4	Mastitis	1.6
Żywot. jałów.	+0.3	Wsk. zac. jałów.	1.9	Zap. macicy	1.6
DWP\$	\$789	Przem. traw.	0.3	Ketoza	1.4
WT\$	\$25	Zatrzym. łoż.	0.3	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.8	60% Rel	Przeżyw.buhaja	5.8	55% Rel
Łatw.wyc.córek	2.2	53% Rel	Przeżyw. c. b.	4.9	52% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.43	UDC	0.75
BWC	0.38	FLC	0.93

AltaSANDRO

011HO15987

CHERRYPCOL ALTASANDRO-ET
AltaZAZLE X LEGACY
HO840M003217140957 | ur. 12/20/2020
aAa 216 | DMS 135,561 | EFI 12.3 %
Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2



NOWOŚĆ



TPI	2889	NM\$	928
IE	2311	PF	148

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2		
Wzrost						+0.92	Wysoki
Budowa						+0.06	Mocna
Głębokość						+0.11	Głęboka
Typ mleczny						+1.22	Lekki
Poch.zadu						+0.43	Spadzisty
Szer.zadu						+1.08	Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.86	Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.37	Ikrowate
Ustaw.racic						+0.58	Strome
Lokomocja						+0.22	Wysoki
zaw.przed.wym.						+2.13	Mocny
Wys.wymienia						+1.96	Wysokie
Szer.wymienia						+1.82	Szerokie
Więźadło						+0.65	Mocne
Głębokość						+1.52	Płytke
Przednie strzyk.						+0.94	Zbieżne
Tylnne strzyk.						+0.67	Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.88	Krótkie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1184 Lbs	82% Rel	CM\$	\$943
Białko	52 Lbs	0.05%	FM\$	\$843
Tłuszcz	83 Lbs	0.13%	GM\$	\$859

Oszczędność paszy 37

ZDROWIE

Prod. życ.	5.6	Płod. córek	-0.6	Kom. somat.	2.74
Żywot. krów	+2.8	Wsk. zac. krów	1.4	Mastitis	2.4
Żywot. jałów.	+1.5	Wsk. zac. jałów.	1.3	Zap. macicy	1.8
DWP\$	\$963	Przem. traw.	0.5	Ketoza	1.2
WT\$	\$120	Zatrzym. łoż.	0.2	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.7	63% Rel	Przeżyw.buhaja	4.8	61% Rel
Łatw.wyc.córek	1.5	62% Rel	Przeżyw. c. b.	3.7	61% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.48	UDC	1.55
BWC	-0.13	FLC	-0.11

WYCENA GENOMOWA

AltaSEVERUS

011H015900

PEAK ALTASEVERUS-ET

AltaPLINKO X CRIMSON

HO840M003224956127 | ur. 2/8/2021

aAa 324 | DMS 345,456 | EFI 11.8 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2

Alta 511

CONCEPT PLUS 511

CONCEPT PLUS DxD

FUTURE STAR



TPI	2985	NM\$	1107
IE	2899	PF	154

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2		
Wzrost						+0.70	Wysoki
Budowa						+0.02	Mocna
Głębokość						+0.01	Głęboka
Typ mleczny						+0.96	Lekki
Poch.zadu						+1.95	Spadzisty
Szer.zadu						-0.15	Wąski
Tyln.nogi z boku						-0.47	Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.69	Iksowate
Ustaw.racic						+0.18	Strome
Lokomocja						-0.48	Niski
zaw.przed.wym.						-0.14	Slaby
Wys.wymienia						-0.23	Niskie
Szer.wymienia						+0.55	Szerokie
Więzadło						-0.35	Slabe
Głębokość						-0.11	Głębokie
Przednie strzyk.						-0.21	Rozbieżne
Tylnie strzyk.						-0.14	Rozbieżne
Dług.strzyk.						+0.32	Długie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1237 Lbs	81% Rel	CM\$	\$1132
Białko	68 Lbs	0.10%	FM\$	\$952
Tłuszcz	100 Lbs	0.18%	GM\$	\$1083

Oszczędność paszy

-1

ZDROWIE

Prod. zyc.	6.9	Płod. córek	1.8	Kom. somat.	2.65
Żywot. krów	+2.8	Wsk. zac. krów	3.8	Mastitis	2.9
Żywot. jałów.	+0.5	Wsk. zac. jałów.	2.8	Zap. macicy	1.7
DWP\$	\$1205	Przem. traw.	0.5	Ketoza	1.8
WT\$	\$187	Zatrzym. łoż.	0.1	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.7	94% Rel	Przeżyw.buhaja	5.3	85% Rel
Łatw.wyc.córek	1.4	70% Rel	Przeżyw. c. b.	3.8	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	-0.09	UDC	-0.22
BWC	-0.30	FLC	-0.70

AltaSOLACE

011H015907

PEAK ALTASOLACE-ET

AltaPLINKO X CRIMSON

HO840M003224956159 | ur. 2/13/2021

aAa 423 | DMS 345,234 | EFI 12.2 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A1

CONCEPT PLUS 511

G-STAR



TPI	2963	NM\$	992
IE	2924	PF	156

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2		
Wzrost						+0.64	Wysoki
Budowa						+0.44	Mocna
Głębokość						-0.25	Płytka
Typ mleczny						-0.36	Mocny
Poch.zadu						+1.92	Spadzisty
Szer.zadu						-0.10	Wąski
Tyln.nogi z boku						-0.15	Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.73	Iksowate
Ustaw.racic						+0.34	Strome
Lokomocja						-0.55	Niski
zaw.przed.wym.						+0.98	Mocny
Wys.wymienia						+0.48	Wysokie
Szer.wymienia						+0.82	Szerokie
Więzadło						+0.40	Mocne
Głębokość						+1.10	Płytke
Przednie strzyk.						+0.41	Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.70	Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.08	Długie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	786 Lbs	81% Rel	CM\$	\$1020
Białko	56 Lbs	0.11%	FM\$	\$826
Tłuszcz	95 Lbs	0.22%	GM\$	\$975

Oszczędność paszy

-176

ZDROWIE

Prod. zyc.	6.5	Płod. córek	2.2	Kom. somat.	2.53
Żywot. krów	+2.5	Wsk. zac. krów	4.4	Mastitis	3.3
Żywot. jałów.	+0.9	Wsk. zac. jałów.	2.5	Zap. macicy	2.0
DWP\$	\$1180	Przem. traw.	0.7	Ketoza	2.3
WT\$	\$261	Zatrzym. łoż.	0.3	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.6	78% Rel	Przeżyw.buhaja	5.4	68% Rel
Łatw.wyc.córek	1.7	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.6	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.22	UDC	0.69
BWC	0.60	FLC	-0.79

WYCENA GENOMOWA

AltaSTARKY

011H016058

PEAK ALTASTARKY-ET

AltaHAILED X PURSUIT

HO840M003229908061 | ur. 3/22/2021

aAa 324 | DMS 561,561 | EFI 11.1 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2



Alta 511




CONCEPT PLUS 511



CONCEPT PLUS DxD



G-STAR



TPI	2927	NM\$	878
IE	1751	PF	147

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+155 Wysoki
Budowa						+0.69 Mocna
Głębokość						+0.57 Głęboka
Typ mleczny						+154 Lekki
Poch.zadu						-0.18 Uniesiony
Szer.zadu						+1.62 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.98 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.44 Proste
Ustaw.racic						+0.69 Strone
Lokomocja						+0.86 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.58 Mocny
Wys.wymienia						+2.37 Wysokie
Szer.wymienia						+2.60 Szerokie
Więzadło						+1.61 Mocne
Głębokość						+1.24 Płytke
Przednie strzyk.						+1.10 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.65 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.04 Krótkie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1094 Lbs	81% Rel	CM\$	\$895
Białko	62 Lbs	0.10%	FM\$	\$741
Tłuszcz	104 Lbs	0.21%	GM\$	\$826

Oszczędność paszy

-24

ZDROWIE

Prod. zyc.	2.9	Płod. córek	-1.7	Kom. somat.	2.98
Żywot. krów	-0.6	Wsk. zac. krów	-1.6	Mastitis	2.2
Żywot. jałów.	+0.8	Wsk. zac. jałów.	0.7	Zap. macicy	2.4
DWP\$	\$967	Przem. traw.	0.4	Ketoza	2.4
WT\$	\$97	Zatrzym. łoż.	0.0	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.6	84% Rel	Przeżyw.buhaja	6.2	67% Rel
Łatw.wyc.córek	1.4	70% Rel	Przeżyw. c. b.	3.9	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.60	UDC	1.67
BWC	0.45	FLC	0.45

AltaTRACKSTER

011H015526

PEAK ALTATRACKSTER-ET

PURSUIT X RESOLVE

HO840M003205436268 | ur. 8/16/2019

aAa 342 | DMS 246,456 | EFI 11.1 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2



G-STAR

NOWOŚĆ



TPI	2879	NM\$	843
IE	1777	PF	145

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+2.15 Wysoki
Budowa						+1.46 Mocna
Głębokość						+0.82 Głęboka
Typ mleczny						+0.56 Lekki
Poch.zadu						+0.15 Spadzisty
Szer.zadu						+1.54 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-1.52 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+1.39 Proste
Ustaw.racic						+2.24 Strone
Lokomocja						+0.68 Wysoki
zaw.przed.wym.						+2.57 Mocny
Wys.wymienia						+2.19 Wysokie
Szer.wymienia						+2.48 Szerokie
Więzadło						+1.03 Mocne
Głębokość						+2.47 Płytke
Przednie strzyk.						+1.03 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.91 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.22 Długie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	963 Lbs	84% Rel	CM\$	\$862
Białko	52 Lbs	0.08%	FM\$	\$724
Tłuszcz	63 Lbs	0.09%	GM\$	\$763

Oszczędność paszy

-13

ZDROWIE

Prod. zyc.	5.6	Płod. córek	-0.3	Kom. somat.	2.67
Żywot. krów	+3.1	Wsk. zac. krów	0.5	Mastitis	3.1
Żywot. jałów.	+1.1	Wsk. zac. jałów.	1.5	Zap. macicy	-0.4
DWP\$	\$879	Przem. traw.	0.8	Ketoza	1.9
WT\$	\$177	Zatrzym. łoż.	-0.9	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.2	93% Rel	Przeżyw.buhaja	6.1	86% Rel
Łatw.wyc.córek	1.4	69% Rel	Przeżyw. c. b.	3.7	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.90	UDC	1.87
BWC	1.61	FLC	0.44

WYCENA GENOMOWA

AltaVANDYKE

011H016520



PROGENESIS ALTAVANDYKE-ET

AltaZEMINI X AltaPLINKO

HO840M003247843547 | ur. 4/20/2022


aAa 234 | DMS 234,345 | EFI 12.0 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A2A2

TPI	3077	NM\$	1107
IE	2554	PF	154

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2		
Wzrost						+137	Wysoki
Budowa						+0.68	Mocna
Głębokość						+0.52	Głęboka
Typ mleczny						+1.38	Lekki
Poch.zadu						+0.74	Spadzisty
Szer.zadu						+1.03	Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.09	Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.08	Proste
Ustaw.racic						+0.60	Strone
Lokomocja						+0.56	Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.00	Mocny
Wys.wymienia						+1.26	Wysokie
Szer.wymienia						+1.61	Szerokie
Więzadło						-0.04	Słabe
Głębokość						+0.51	Płytke
Przednie strzyk.						+0.13	Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.14	Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.46	Długie



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1406 Lbs	79% Rel	CM\$	\$1130
Białko	72 Lbs	0.10%	FM\$	\$957
Tłuszcz	132 Lbs	0.27%	GM\$	\$1019

Oszczędność paszy

ZDROWIE					
Prod. życ.	4.9	Plod. córek	-1.9	Kom. somat.	2.67
Żywot. krów	+0.8	Wsk. zac. krów	-0.6	Mastitis	1.4
Żywot. jałów.	+0.6	Wsk. zac. jałów.	0.7	Zap. macicy	1.6
DWP\$	\$1182	Przem. traw.	0.7	Ketoza	1.6
WT\$	\$37	Zatrzym. łoż.	0.0	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.9	63% Rel	Przeżyw.buhaja	5.1	59% Rel
Łatw.wyc.córek	1.8	57% Rel	Przeżyw. c. b.	4.8	55% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.25	UDC	0.66
BWC	0.37	FLC	0.19

AltaWOODSIDE

011H016263



PEAK ALTAWOODSIDE-ET

AltaWHEELHOUSE X LIONEL

HOCAANM000014074900 | ur. 7/19/2021

aAa 354 | DMS 135,345 | EFI 12.3 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2

TPI	3027	NM\$	1013
IE	2426	PF	150

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2		
Wzrost						+0.91	Wysoki
Budowa						+0.83	Mocna
Głębokość						+0.68	Głęboka
Typ mleczny						+1.59	Lekki
Poch.zadu						-0.53	Uniesiony
Szer.zadu						+1.27	Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.27	Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.48	Proste
Ustaw.racic						+0.45	Strone
Lokomocja						+0.54	Wysoki
zaw.przed.wym.						+2.06	Mocny
Wys.wymienia						+2.39	Wysokie
Szer.wymienia						+3.21	Szerokie
Więzadło						+0.62	Mocne
Głębokość						+0.98	Płytke
Przednie strzyk.						+1.10	Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.15	Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.33	Krótkie



PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1888 Lbs	80% Rel	CM\$	\$1024
Białko	65 Lbs	0.02%	FM\$	\$963
Tłuszcz	106 Lbs	0.11%	GM\$	\$942

Oszczędność paszy

ZDROWIE					
Prod. życ.	5.0	Plod. córek	-1.8	Kom. somat.	2.68
Żywot. krów	-0.3	Wsk. zac. krów	0.8	Mastitis	3.2
Żywot. jałów.	+0.7	Wsk. zac. jałów.	4.0	Zap. macicy	1.0
DWP\$	\$1170	Przem. traw.	1.0	Ketoza	1.7
WT\$	\$182	Zatrzym. łoż.	0.1	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.3	74% Rel	Przeżyw.buhaja	6.2	67% Rel
Łatw.wyc.córek	2.9	70% Rel	Przeżyw. c. b.	5.5	65% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.47	UDC	1.88
BWC	0.33	FLC	0.35

WYCENA GENOMOWA

AltaYOUBETCHA 011H016082

PEAK ALTAYOUBETCHA-ET
AltaWHEELHOUSE X SOLUTION
H0840M003236692425 | ur. 7/15/2021
aAa 432 | DMS 135,345 | EFI 12.0 %
Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2

Alta 511

CONCEPT PLUS
DxD

FUTURE
STAR



TPI	3007	NM\$	1075
IE	2753	PF	154

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2		
Wzrost						0.00	Niski
Budowa						+0.29	Mocna
Głębokość						-0.45	Płytka
Typ mleczny						-0.03	Mocny
Poch.zadu						+1.40	Spadzisty
Szer.zadu						+0.34	Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.16	Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.40	Proste
Ustaw.racic						+0.55	Strome
Lokomocja						+0.44	Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.34	Mocny
Wys.wymienia						+0.94	Wysokie
Szer.wymienia						+1.80	Szerokie
Więzadło						-0.46	Słabe
Głębokość						+0.58	Płytka
Przednie strzyk.						+0.51	Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.08	Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.58	Krótkie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	952 Lbs	80% Rel	CM\$	\$1096
Białko	57 Lbs	0.09%	FM\$	\$933
Tłuszcz	97 Lbs	0.21%	GM\$	\$1020

Oszczędność paszy

135

ZDROWIE

Prod. życ.	6.2	Płod. córek	0.1	Kom. somat.	2.72
Żywot. krów	+3.3	Wsk. zac. krów	1.5	Mastitis	3.6
Żywot. jałów.	+0.6	Wsk. zac. jałów.	3.6	Zap. macicy	2.1
DWP\$	\$1267	Przem. traw.	0.9	Ketoza	1.7
WT\$	\$253	Zatrzym. łoż.	-0.1	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.0	81% Rel	Przeżyw.buhaja	5.9	69% Rel
Łatw.wyc.córek	1.3	70% Rel	Przeżyw. c. b.	3.4	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.66	UDC	0.94
BWC	0.24	FLC	0.47


AltaZEMINI 011H015624

PEAK ALTAZEMINI-ET
AltaZAZZLE X AltaLAWSON
H0840M003215425541 | ur. 6/3/2020
aAa 324 | DMS 234,246 | EFI 11.7 %
Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A2

Alta 511

CONCEPT PLUS
DxD

FUTURE
STAR



POD ROBOTY

TPI	3010	NM\$	1024
IE	2483	PF	156

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2		
Wzrost						+1.06	Wysoki
Budowa						+0.91	Mocna
Głębokość						+0.76	Głęboka
Typ mleczny						+1.32	Lekki
Poch.zadu						-0.25	Uniesiony
Szer.zadu						+1.42	Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.54	Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.08	Proste
Ustaw.racic						+0.65	Strome
Lokomocja						+0.64	Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.26	Mocny
Wys.wymienia						+1.27	Wysokie
Szer.wymienia						+1.88	Szerokie
Więzadło						-0.21	Słabe
Głębokość						+0.19	Płytka
Przednie strzyk.						+0.72	Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.15	Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.14	Długie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1155 Lbs	81% Rel	CM\$	\$1049
Białko	68 Lbs	0.11%	FM\$	\$859
Tłuszcz	112 Lbs	0.23%	GM\$	\$971

Oszczędność paszy

3

ZDROWIE

Prod. życ.	4.2	Płod. córek	-1.1	Kom. somat.	2.70
Żywot. krów	+1.1	Wsk. zac. krów	0.2	Mastitis	2.4
Żywot. jałów.	+0.7	Wsk. zac. jałów.	1.1	Zap. macicy	2.1
DWP\$	\$1130	Przem. traw.	0.4	Ketoza	1.2
WT\$	\$71	Zatrzym. łoż.	0.3	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.0	94% Rel	Przeżyw.buhaja	4.8	86% Rel
Łatw.wyc.córek	1.4	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.1	64% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.28	UDC	0.80
BWC	0.58	FLC	0.31

WYCENA NA CÓRKACH

AltaFAROUT

011H015245

PEAK ALTAFAROUT-ET

MARIUS X FRAZZLED

HO840M003200824710 | ur. 1/5/2019


aAa 432 | DMS 234,246 | EFI 11.5 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2

Alta 511

CONCEPT PLUS
DxD

HEALTH
PLUS



POD ROBOTY

TPI	2838	NM\$	858
IE	2154	PF	143

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.95 Wysoki
Budowa						+0.55 Mocna
Głębokość						+0.16 Głęboka
Typ mleczny						+0.58 Lekki
Poch.zadu						+0.20 Spadzisty
Szer.zadu						+0.70 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-1.28 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.36 Iksowate
Ustaw.racic						+0.59 Strone
Lokomocja						-0.09 Niski
zaw.przed.wym.						+1.68 Mocny
Wys.wymienia						+1.79 Wysokie
Szer.wymienia						+1.97 Szerokie
Więzadło						+0.33 Mocne
Głębokość						+1.23 Płytkie
Przednie strzyk.						+0.52 Zbieżne
Tylnne strzyk.						+0.22 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.13 Krótkie

PRODUKUCJA (144 Liczba córek 25 Stada)

Mleko	1924 Lbs	93% Rel	CM\$	\$870
Białko	69 Lbs	0.03%	FM\$	\$797
Tłuszcz	68 Lbs	-0.02%	GM\$	\$796
Oszczędność paszy	-85			

ZDROWIE

Prod. zyc.	4.9	Płod. córek	-0.5	Kom. somat.	2.73
Żywot. krów	+1.6	Wsk. zac. krów	1.3	Mastitis	1.3
Żywot. jałów.	+1.1	Wsk. zac. jałów.	-0.1	Zap. macicy	1.8
DWP\$	\$883	Przem. traw.	1.0	Ketoza	2.5
WT\$	\$28	Zatrzym. łoż.	0.2	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.7	97% Rel	Przeżyw.buhaja	5.3	93% Rel
Łatw.wyc.córek	2.0	76% Rel	Przeżyw. c. b.	4.7	77% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.92	UDC	1.35
BWC	0.47	FLC	-0.38

AltaGIVEAWAY

011H015432

HEIDIFARM ALTAGIVEAWAY-ET

GAMECHANGER X ROMERO

HO CANM000013165419 | ur. 8/7/2019


aAa | DMS 561,135 | EFI 11.1 %

Kappa-Casein: BE Beta-Casein: A1A2

Alta 511

CONCEPT PLUS
511

CONCEPT PLUS
DxD



POD ROBOTY

TPI	2935	NM\$	965
IE	2339	PF	144

POKRÓJ (Wycena na 23 Liczba córek 4 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						-0.57 Niski
Budowa						-0.93 Delikatna
Głębokość						-0.55 Płytką
Typ mleczny						+1.24 Lekki
Poch.zadu						-0.91 Uniesiony
Szer.zadu						-0.67 Wąski
Tyln.nogi z boku						-0.98 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.94 Proste
Ustaw.racic						+0.98 Strone
Lokomocja						+0.62 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.91 Mocny
Wys.wymienia						+1.90 Wysokie
Szer.wymienia						+1.39 Szerokie
Więzadło						+0.15 Mocne
Głębokość						+1.01 Płytkie
Przednie strzyk.						+0.28 Zbieżne
Tylnne strzyk.						+0.10 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.25 Długie

PRODUKUCJA (111 Liczba córek 13 Stada)

Mleko	1343 Lbs	93% Rel	CM\$	\$983
Białko	59 Lbs	0.06%	FM\$	\$867
Tłuszcz	96 Lbs	0.15%	GM\$	\$959
Oszczędność paszy	243			

ZDROWIE

Prod. zyc.	3.5	Płod. córek	-0.5	Kom. somat.	2.65
Żywot. krów	0.0	Wsk. zac. krów	0.4	Mastitis	1.3
Żywot. jałów.	+0.9	Wsk. zac. jałów.	1.6	Zap. macicy	1.5
DWP\$	\$927	Przem. traw.	0.6	Ketoza	1.3
WT\$	\$46	Zatrzym. łoż.	-0.4	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.5	95% Rel	Przeżyw.buhaja	5.1	87% Rel
Łatw.wyc.córek	2.4	71% Rel	Przeżyw. c. b.	5.1	66% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.75	UDC	1.55
BWC	-1.54	FLC	0.87

FUTURE PLUS

WYCENA NA CÓRKACH

AltaINDIGO

011H012328

PEAK ALTAINDIGO-ET

IMAX X DRACO

HO840M003147839890 | ur. 11/21/2017

aAa 342 | DMS 345,135 | EFI 11.8 %

Kappa-Casein: AE Beta-Casein: A1A2

Alta 511

CONCEPT PLUS 511

CONCEPT PLUS DxD



TPI	2767	NM\$	838
IE	1698	PF	145

POKRÓJ (Wycena na 135 Liczba córek 38 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+127 Wysoki
Budowa						+0.51 Mocna
Głębokość						+0.18 Głęboka
Typ mleczny						+0.77 Lekki
Poch.zadu						+0.80 Spadzisty
Szer.zadu						+1.12 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.31 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.05 Proste
Ustaw.racic						+0.40 Strone
Lokomocja						+0.13 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.41 Mocny
Wys.wymienia						+2.03 Wysokie
Szer.wymienia						+1.94 Szerokie
Więzadło						+0.37 Mocne
Głębokość						+1.11 Płytke
Przednie strzyk.						+0.04 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.38 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.86 Długie

PRODUKUCJA (965 Liczba córek 174 Stada)

Mleko	1574 Lbs	98% Rel	CM\$	\$848
Białko	63 Lbs	0.05%	FM\$	\$762
Tłuszcz	95 Lbs	0.12%	GM\$	\$744

Oszczędność paszy

90

ZDROWIE

Prod. zyc.	2.6	Płod. córek	-3.5	Kom. somat.	2.94
Żywot. krów	+1.0	Wsk. zac. krów	-2.7	Mastitis	0.5
Żywot. jałów.	+0.5	Wsk. zac. jałów.	-0.6	Zap. macicy	1.9
DWP\$	\$855	Przem. traw.	0.6	Ketoza	1.1
WT\$	\$-12	Zatrzym. łoż.	0.2	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	2.0	96% Rel	Przeżyw.buhaja	5.6	91% Rel
Łatw.wyc.córek	2.0	86% Rel	Przeżyw. c. b.	4.7	88% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.10	UDC	1.20
BWC	0.50	FLC	-0.16

AltaIZZA

011H015263

PEAK ALTAIZZA-ET

AltaHOTJOB X JEDI

HO840M003200824743 | ur. 1/20/2019

aAa 324 | DMS 561,126 | EFI 11.9 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2

Alta 511

CONCEPT PLUS DxD

HEALTH PLUS



TPI	2683	NM\$	657
IE	1208	PF	137

POKRÓJ (Wycena na 52 Liczba córek 9 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.28 Wysoki
Budowa						+0.27 Mocna
Głębokość						+0.37 Głęboka
Typ mleczny						+1.13 Lekki
Poch.zadu						+0.07 Spadzisty
Szer.zadu						+0.68 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.15 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						-0.58 Iksowate
Ustaw.racic						-0.22 Strone
Lokomocja						+0.06 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.10 Mocny
Wys.wymienia						+1.75 Wysokie
Szer.wymienia						+1.83 Szerokie
Więzadło						+1.05 Mocne
Głębokość						+1.06 Płytke
Przednie strzyk.						+0.37 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.87 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.23 Krótkie

PRODUKUCJA (485 Liczba córek 99 Stada)

Mleko	797 Lbs	96% Rel	CM\$	\$675
Białko	55 Lbs	0.10%	FM\$	\$511
Tłuszcz	61 Lbs	0.11%	GM\$	\$634

Oszczędność paszy

-67

ZDROWIE

Prod. zyc.	2.8	Płod. córek	-0.2	Kom. somat.	2.97
Żywot. krów	+0.9	Wsk. zac. krów	0.9	Mastitis	1.1
Żywot. jałów.	+0.3	Wsk. zac. jałów.	0.7	Zap. macicy	1.8
DWP\$	\$641	Przem. traw.	-0.1	Ketoza	2.1
WT\$	\$23	Zatrzym. łoż.	0.2	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.8	97% Rel	Przeżyw.buhaja	7.2	92% Rel
Łatw.wyc.córek	1.7	80% Rel	Przeżyw. c. b.	4.2	82% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.18	UDC	1.17
BWC	0.10	FLC	-0.37

WYCENA NA CÓRKACH

AltaKLAEBO

011H012323

PEAK ALTAKLAEBO-ET

GUARANTEE X JEDI

HOCANM000012948857 | ur. 10/25/2017

aAa 342 | DMS 345,135 | EFI 12.0 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A2A2



© Zila Wright

TPI	2863	NM\$	928
IE	2385	PF	146

POKRÓJ (Wycena na 1299 Liczba córek 206 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+136 Wysoki
Budowa						+0.21 Mocna
Głębokość						+0.11 Głęboka
Typ mleczny						+0.63 Lekki
Poch.zadu						-0.81 Uniesiony
Szer.zadu						+126 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+0.71 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						-2.46 Łkswate
Ustaw.racic						+0.24 Strome
Lokomocja						-134 Niski
zaw.przed.wym.						+152 Mocny
Wys.wymienia						+0.77 Wysokie
Szer.wymienia						+118 Szerokie
Więzadło						+131 Mocne
Głębokość						+154 Płytke
Przednie strzyk.						+12.4 Zbieżne
Tylnne strzyk.						+15.4 Zbieżne
Dług.strzyk.						-1.92 Krótkie

PRODUKUCJA (4055 Liczba córek 401 Stada)

Mleko	1025 Lbs	99% Rel	CM\$	\$949
Białko	59 Lbs	0.09%	FM\$	\$788
Tłuszcz	80 Lbs	0.14%	GM\$	\$931
Oszczędność paszy	26			

ZDROWIE

Prod. zyc.	5.2	Plod. córek	1.7	Kom. somat.	2.74
Żywot. krów	+0.6	Wsk. zac. krów	4.1	Mastitis	2.7
Żywot. jałów.	+1.0	Wsk. zac. jałów.	0.1	Zap. macicy	2.0
DWP\$	\$1044	Przem. traw.	0.3	Ketoza	2.4
WT\$	\$226	Zatrzym. łoż.	-0.1	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.3	98% Rel	Przeżyw.buhaja	4.2	96% Rel
Łatw.wyc.córek	1.4	94% Rel	Przeżyw. c. b.	3.5	93% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.87	UDC	0.93
BWC	0.34	FLC	-1.74

AltaMAGNIFIQUE

011H015467



PEAK ALTAMAGNIFIQUE-ET

MAESTRO X POSITIVE

HO840M003213001110 | ur. 1/20/2020

aAa 423 | DMS 123,126 | EFI 11.4 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2



© Leo Jordan
Hofmann Langens

TPI	2896	NM\$	868
IE	1874	PF	146

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.99 Wysoki
Budowa						+12.4 Mocna
Głębokość						+0.92 Głęboka
Typ mleczny						+0.48 Lekki
Poch.zadu						-2.23 Szpazysty
Szer.zadu						+137 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.33 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.44 Proste
Ustaw.racic						+0.95 Strome
Lokomocja						+0.57 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.60 Mocny
Wys.wymienia						+1.13 Wysokie
Szer.wymienia						+1.92 Szerokie
Więzadło						+0.81 Mocne
Głębokość						+0.74 Płytke
Przednie strzyk.						+1.78 Zbieżne
Tylnne strzyk.						+1.83 Zbieżne
Dług.strzyk.						-1.50 Krótkie

PRODUKUCJA (11 Liczba córek 5 Stada)

Mleko	1159 Lbs	86% Rel	CM\$	\$884
Białko	61 Lbs	0.09%	FM\$	\$742
Tłuszcz	99 Lbs	0.19%	GM\$	\$808
Oszczędność paszy	-123			

ZDROWIE

Prod. zyc.	3.7	Plod. córek	-1.0	Kom. somat.	2.90
Żywot. krów	+1.4	Wsk. zac. krów	-0.1	Mastitis	1.4
Żywot. jałów.	+0.3	Wsk. zac. jałów.	0.8	Zap. macicy	1.8
DWP\$	\$777	Przem. traw.	0.3	Ketoza	1.5
WT\$	\$11	Zatrzym. łoż.	0.6	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.8	97% Rel	Przeżyw.buhaja	6.2	93% Rel
Łatw.wyc.córek	1.7	91% Rel	Przeżyw. c. b.	4.5	89% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.14	UDC	1.07
BWC	1.20	FLC	0.38

WYCENA NA CÓRKACH

AltaMILESTONE

011H012240

PEAK ALTAMILESTONE-ET

JEDI X SILVER

HO840M003142181434 | ur. 6/8/2017

aAa 432 | DMS 345,456 | EFI 11.4 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2



TPI	2556	NM\$	642
IE	1910	PF	139

POKRÓJ (Wycena na 2236 Liczba córek 320 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+146 Wysoki
Budowa						-0.31 Delikatna
Głębokość						0.00 Płytka
Typ mleczny						+0.96 Lekki
Poch.zadu						+1.62 Spadzisty
Szer.zadu						-0.76 Wąski
Tyln.nogi z boku						-1.90 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-1.66 Iksowate
Ustaw.racic						+1.41 Strome
Lokomocja						-0.57 Niski
zaw.przed.wym.						+2.01 Mocny
Wys.wymienia						+2.45 Wysokie
Szer.wymienia						+0.68 Szerokie
Więzadło						+0.97 Mocne
Głębokość						-2.60 Płytke
Przednie strzyk.						+1.25 Zbieżne
Tylnne strzyk.						+1.60 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.52 Krótkie

PRODUKUCJA (5122 Liczba córek 641 Stada)

Mleko	1140 Lbs	99% Rel	CM\$	\$655
Białko	52 Lbs	0.06%	FM\$	\$555
Tłuszcz	57 Lbs	0.05%	GM\$	\$556

Oszczędność paszy 41

ZDROWIE			
Prod. życ.	3.4	Plod. córek	-2.2
Żywot. krów	-0.9	Wsk. zac. krów	-1.9
Żywot. jałów.	+0.8	Wsk. zac. jałów.	-3.1
DWP\$	\$569	Przem. traw.	0.0
WT\$	\$-64	Zatrzym. łoż.	0.5
		Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIENIA					
Łatw.wyc.buhaja	1.7	97% Rel	Przeżyw.buhaja	5.4	93% Rel
Łatw.wyc.córek	1.8	93% Rel	Przeżyw. c. b.	4.6	92% Rel

POKRÓJ			
PTAT	0.90	UDC	1.61
BWC	-0.47	FLC	-1.16

AltaOLAF

011H015088

PEAK ALTAOLAF-ET

RESOLVE X DELCO

HO840M003150701313 | ur. 6/28/2018

aAa 243 | DMS 345,234 | EFI 10.3 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A1



TPI	2955	NM\$	1141
IE	2404	PF	142

POKRÓJ (Wycena na 461 Liczba córek 66 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						-0.19 Niski
Budowa						-0.91 Delikatna
Głębokość						-1.08 Płytka
Typ mleczny						+0.15 Lekki
Poch.zadu						+1.58 Spadzisty
Szer.zadu						+0.92 Szeroki
Tyln.nogi z boku						0.00 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-1.83 Iksowate
Ustaw.racic						-0.70 Płaskie
Lokomocja						-2.06 Niski
zaw.przed.wym.						+1.14 Mocny
Wys.wymienia						+1.38 Wysokie
Szer.wymienia						+1.00 Szerokie
Więzadło						+1.41 Mocne
Głębokość						-0.80 Płytke
Przednie strzyk.						+1.25 Zbieżne
Tylnne strzyk.						+1.52 Zbieżne
Dług.strzyk.						-1.17 Krótkie

PRODUKUCJA (1804 Liczba córek 213 Stada)

Mleko	2811 Lbs	99% Rel	CM\$	\$1137
Białko	69 Lbs	-0.06%	FM\$	\$1203
Tłuszcz	88 Lbs	-0.06%	GM\$	\$1099

Oszczędność paszy 159

ZDROWIE			
Prod. życ.	7.6	Plod. córek	1.3
Żywot. krów	+3.1	Wsk. zac. krów	3.4
Żywot. jałów.	+1.8	Wsk. zac. jałów.	2.2
DWP\$	\$1076	Przem. traw.	0.5
WT\$	\$-69	Zatrzym. łoż.	0.1
		Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIENIA					
Łatw.wyc.buhaja	1.7	97% Rel	Przeżyw.buhaja	5.4	92% Rel
Łatw.wyc.córek	2.0	89% Rel	Przeżyw. c. b.	4.9	90% Rel

POKRÓJ			
PTAT	0.01	UDC	1.19
BWC	-0.70	FLC	-2.06

WYCENA NA CÓRKACH

AltaRAVANA

011H015356

PEAK ALTARAVANA-ET

AltaCURRY X JEDI

HO840M003205436453 | ur. 5/2/2019

aAa 243 | DMS 561,135 | EFI 11.3 %

Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A2



TPI	2832	NM\$	868
IE	1905	PF	140

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+156 Wysoki
Budowa						+0.69 Mocna
Głębokość						+0.75 Głęboka
Typ mleczny						+0.66 Lekki
Poch.zadu						+0.20 Spadzisty
Szer.zadu						+0.62 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.91 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						-0.42 Iksowate
Ustaw.racic						+0.82 Strone
Lokomocja						+0.01 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.28 Mocny
Wys.wymienia						+0.58 Wysokie
Szer.wymienia						+0.51 Szerokie
Więzadło						+1.25 Mocne
Głębokość						+1.68 Płytke
Przednie strzyk.						+0.80 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.29 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.50 Krótkie

PRODUKUCJA (127 Liczba córek 32 Stada)

Mleko	1073 Lbs	87% Rel	CM\$	\$888
Białko	53 Lbs	0.07%	FM\$	\$757
Tłuszcz	75 Lbs	0.12%	GM\$	\$821

Oszczędność paszy

Prod. zyc.	5.7	Płod. córek	0.8	Kom. somat.	2.58
Żywot. krów	+2.1	Wsk. zac. krów	2.6	Mastitis	3.0
Żywot. jałów.	+1.4	Wsk. zac. jałów.	-0.2	Zap. macicy	2.1
DWP\$	\$862	Przem. traw.	0.1	Ketoza	2.0
WT\$	\$39	Zatrzym. łoż.	0.4	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.7	90% Rel	Przeżyw.buhaja	5.7	83% Rel
Łatw.wyc.córek	1.2	70% Rel	Przeżyw. c. b.	4.2	67% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.01	UDC	0.71
BWC	0.71	FLC	-0.42

AltaREAL MONEY

011H015296

PEAK ALTAREAL MONEY-ET

AltaHOTJOB X AltaMIGHTY P

HO840M003205435835 | ur. 3/7/2019

aAa 234 | DMS 126,246 | EFI 11.8 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A1A2



TPI	2748	NM\$	642
IE	1128	PF	137

POKRÓJ (Wycena na 72 Liczba córek 24 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+2.27 Wysoki
Budowa						+0.58 Mocna
Głębokość						+0.83 Głęboka
Typ mleczny						+1.65 Lekki
Poch.zadu						-0.35 Uniesiony
Szer.zadu						+0.93 Szeroki
Tyln.nogi z boku						+1.82 Łukowate
Tyln.nogi z tyłu						+0.03 Proste
Ustaw.racic						+0.41 Strone
Lokomocja						+0.95 Wysoki
zaw.przed.wym.						+2.24 Mocny
Wys.wymienia						+2.48 Wysokie
Szer.wymienia						+2.40 Szerokie
Więzadło						+1.46 Mocne
Głębokość						+1.79 Płytke
Przednie strzyk.						+1.95 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+2.13 Zbieżne
Dług.strzyk.						0.00 Krótkie

PRODUKUCJA (204 Liczba córek 57 Stada)

Mleko	279 Lbs	92% Rel	CM\$	\$658
Białko	42 Lbs	0.12%	FM\$	\$490
Tłuszcz	89 Lbs	0.28%	GM\$	\$698

Oszczędność paszy

Prod. zyc.	0.3	Płod. córek	0.4	Kom. somat.	3.15
Żywot. krów	-2.5	Wsk. zac. krów	1.0	Mastitis	1.1
Żywot. jałów.	+0.4	Wsk. zac. jałów.	3.2	Zap. macicy	1.0
DWP\$	\$650	Przem. traw.	-0.3	Ketoza	1.7
WT\$	\$7	Zatrzym. łoż.	-0.7	Gorączka mlecz.	-0.2%

WYCIENIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.9	95% Rel	Przeżyw.buhaja	6.8	88% Rel
Łatw.wyc.córek	1.4	80% Rel	Przeżyw. c. b.	4.4	75% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.60	UDC	1.77
BWC	0.39	FLC	0.20

WYCENA NA CÓRKACH

AltaSTEALTH

011H015284

SHILOH-USA STEALTH-ET

AltaHOTJOB X RESOLVE

HO840M003201522153 | ur. 5/15/2019

aAa 342 | DMS 345,135 | EFI 11.3 %

Kappa-Casein: AA Beta-Casein: A2A2

TPI	2756	NM\$	823
IE	1898	PF	136

POKRÓJ (Wycena na 13 Liczba córek 4 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.30 Wysoki
Budowa						+0.62 Mocna
Głębokość						+0.02 Głęboka
Typ mleczny						-0.27 Mocny
Poch.zadu						-1.70 Uniesiony
Szer.zadu						-0.13 Wąski
Tyln.nogi z boku						-0.76 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.32 Proste
Ustaw.racic						+0.87 Strome
Lokomocja						-0.10 Niski
zaw.przed.wym.						+1.29 Mocny
Wys.wymienia						+0.86 Wysokie
Szer.wymienia						+0.96 Szerokie
Więźadło						+0.70 Mocne
Głębokość						+0.67 Płytke
Przednie strzyk.						+0.02 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+0.52 Zbieżne
Dług.strzyk.						+0.32 Długie



POD ROBOTY

PRODUKUCJA (104 Liczba córek 26 Stada)

Mleko	1592 Lbs	93% Rel	CM\$	\$829
Białko	56 Lbs	0.02%	FM\$	\$781
Tłuszcz	77 Lbs	0.05%	GM\$	\$765
Oszczędność paszy	19			

ZDROWIE

Prod. zyc.	4.3	Plod. córek	-0.6	Kom. somat.	2.91
Żywot. krów	+1.5	Wsk. zac. krów	0.3	Mastitis	0.6
Żywot. jałów.	+0.8	Wsk. zac. jałów.	0.0	Zap. macicy	2.0
DWP\$	\$889	Przem. traw.	0.3	Ketoza	2.6
WT\$	\$51	Zatrzym. łoż.	-0.1	Gorączka mlecz.	0.1%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.5	97% Rel	Przeżyw.buhaja	5.2	94% Rel
Łatw.wyc.córek	1.4	87% Rel	Przeżyw. c. b.	3.9	84% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.75	UDC	0.84
BWC	0.62	FLC	-0.04

AltaWHEELHOUSE

011H015365

PEAK WHEELHOUSE-ET

PURSUIT X DUKE

HO840M003209641362 | ur. 9/2/2019

aAa 423 | DMS 135,345 | EFI 11.8 %

Kappa-Casein: AB Beta-Casein: A2A2



TPI	2887	NM\$	935
IE	1893	PF	148

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada)

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+0.98 Wysoki
Budowa						+1.08 Mocna
Głębokość						+0.63 Głęboka
Typ mleczny						+1.07 Lekki
Poch.zadu						+1.92 Spadzisty
Szer.zadu						+1.69 Szeroki
Tyln.nogi z boku						-0.25 Pionowe
Tyln.nogi z tyłu						+0.44 Proste
Ustaw.racic						+0.59 Strome
Lokomocja						+0.40 Wysoki
zaw.przed.wym.						+1.25 Mocny
Wys.wymienia						+1.47 Wysokie
Szer.wymienia						+2.85 Szerokie
Więźadło						+0.53 Mocne
Głębokość						+0.65 Płytke
Przednie strzyk.						+1.39 Zbieżne
Tylnie strzyk.						+1.37 Zbieżne
Dług.strzyk.						-0.77 Krótkie



PRODUKUCJA (38 Liczba córek 11 Stada)

Mleko	1117 Lbs	90% Rel	CM\$	\$949
Białko	53 Lbs	0.06%	FM\$	\$839
Tłuszcz	93 Lbs	0.17%	GM\$	\$863
Oszczędność paszy	110			

ZDROWIE

Prod. zyc.	5.2	Plod. córek	-1.1	Kom. somat.	2.84
Żywot. krów	+1.8	Wsk. zac. krów	0.1	Mastitis	2.2
Żywot. jałów.	+0.4	Wsk. zac. jałów.	3.7	Zap. macicy	1.4
DWP\$	\$1067	Przem. traw.	0.8	Ketoza	1.4
WT\$	\$165	Zatrzym. łoż.	0.1	Gorączka mlecz.	0.0%

WYCIENIA

Łatw.wyc.buhaja	1.9	99% Rel	Przeżyw.buhaja	6.8	97% Rel
Łatw.wyc.córek	1.6	95% Rel	Przeżyw. c. b.	5.0	94% Rel

POKRÓJ

PTAT	1.08	UDC	1.29
BWC	0.80	FLC	0.23

ID	Name	Nucleic acid	Fr	S11	CP	CP S11	AMS	M5	Beta-Coron				PRODUCTION										POVOT				ZOVIR				SDE	SDE S8B	DPR	
									AB	AL2	AL3	AL4	PF	IE	GTPS	Wtatio	B	PK	T	TS	PF	STAT	LOC	FIC	Power	FL	CLIV	H4LV	PPV	SCE				SCE S8B
1	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
2	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
3	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
4	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
5	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
6	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
7	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
8	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
9	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
10	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
11	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
12	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
13	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
14	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
15	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
16	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
17	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
18	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
19	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
20	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
21	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
22	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
23	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
24	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
25	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
26	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
27	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
28	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
29	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
30	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
31	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
32	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
33	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
34	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
35	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
36	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
37	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
38	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
39	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
40	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
41	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
42	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40	4.5	1.1	0.5	2.63	1.7	2.3	4.7
43	MarfaRQUT	MarfaRQUT	✓	102	CP	CP S11	✓	102	AB	AL2	AL3	AL4	143	2152	2838	965	1824	69	0.03	68	-0.02	137	93	0.29	1.35	-0.87	40							

Buhaje z programu FuturePlus
i raz FertilityFuturePlus

Ilustacje w wersji seksownej:
511 – nasienie seksowane w kierunku żeńskim 2M
611 – nasienie seksowane w kierunku żeńskim 2M
531 – nasienie seksowane w kierunku żeńskim 4M
631 – nasienie seksowane w kierunku żeńskim 4M

Buhalce z programu o podwyższonej
produkcji;

nasienie konwencjonalne

CONCEPT PLUS DxD
Wysoka precyzyjna technologia

nasienie

CONCEPT PLUS 511
Wysoka precyzyjna, bezkomercyjna technologia

AMS – buhaje

pod roboty udojowe
MŚ - pędność doju,
zakres wartości od 90 do 115
średnia pędność doju = 100
PŁ - polski indeks funkcyjny
E - indeks ekonomiczny
IPI - indeks cech
produkcyjnych i budowy
NMŚ - opłacalność
czyłowa netto w \$

Mleko - przewaga mleka (lbs)

8 - przewaga białka (lbs)
8% - przewaga białka w %
T - przewaga tłuszczu (lbs)
T% - przewaga tłuszczu %
BT - białko i tłuszcz
Powt - powtarzalność
dla cech produkcyjnych

PTAT – indeks pokroju

UDC – indeks wymienia
FLC – indeks nóg i rąk
Powt – powtarzalność
dla pokroju

PL – produkcja żyłowa laktacji

C-LIV - żywotność w stadzie dla
 I-LIV - żywotność w stadzie dla
 DPR - płodność córek
 CCS - komórki somatyczne
 DCE - łatwość wycieleni buhaja
 DCE - łatwość wycieleni córek
 SSB - przeżywalność buhaja
 SSB - przeżywalność córek buhaja

Alta COW WATCH

Proste tworzenie i monitorowanie Alta 4-ZDARZENIOWYCH KRÓW

Alta COW WATCH to niezrównany zakres funkcji w jednym, wysoce zaawansowanym i łatwym w obsłudze systemie do wykrywania rui i nie tylko.

- ▲ Monitoruj aktywność 24/7/365.
- ▲ Popraw wykrywanie rui i wydajność w rozrodzie.
- ▲ Znajdź chore krowy wcześniej i zapobiegaj przeksztaceniom się problemów zdrowotnych w choroby.



**Zapytaj swojego zaufanego doradcę
Alta o Alta COW WATCH już dziś!**

Robert Stanislawski
Robert.Stanislawski@altagenetics.com
kom. 502 391 581

Syndrom słabego cięła (ang. Muscle Weakness).

Według aktualnych badań zaburzenie to zwykle rozpoczyna się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy życia, kiedy cielęta wykazują osłabienie mięśni, stają się one nieekonomiczne i ulegają wtórnym problemom zdrowotnym, takim jak zapalenie płuc lub są poddawane eutanazji.

istnieje ryzyko, że zwierzę będzie miało sprzeczne wyniki haplotypu MW z wynikami testu genu MW. Wynik bandowania genu jest oficjalnym źródłem pozwalającym ustalić, czy bryk jest nosicielem, czy też jest wolny od tej choroby genetycznej, ponieważ charakteryzuje się najwyższym stopniem dokładności.

Officialne dane:

Haplotype Status	Pewny/oficjalny wynik	Prawdopodobny wynik
Non-Carrier	HMW0	
Carrier	HMW1	HMW3
Homozygous	HMW2	HMW4

Wyniki testu genu MW dla buhajów Atty zostaną wykorzystane w programach kojarzeniowych zamiast wyników haplotypu.
Więcej informacji znajdziesz u swojego doradcy hodowlanego.

Zapytaj o pełną ofertę nasienia rasy JERSEY

AltaLOKAHI {5}

011JE07436

JX PEAK ALTALOKAHI {5}-ET | PREMONITION {4} X VICEROY
JE840M00324279A308 | ur. 9/10/2021
aAa 234 | DMS 234,123 | GF 7.8 % | JH1F JH2F
Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A1 BBR: 100
CDBC & AJCA Genetic Evaluations 12/2023



JPI 151
CM\$ 589

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada) Rel 78%

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						+1.6 Wysoki
Budowa						+0.7 Mocna
Typ mleczny						+1.5 Lekki
Poch.żadu						-0.6 Uniesiony
Szer.żadu						+0.8 Szeroki
Tylni.nogi z boku						+1.1 Łukowate
Ustaw.żac						+0.2 Strome
Przód wymienia						+0.9 Mocny
Wys.wymienia						+0.3 Wysokie
Szer.wymienia						-0.1 Wąskie
Więzadło						+0.8 Mocne
Głębokość						+0.3 Płytke
Przednie strzyk.						+0.6 Zbieżne
RTP - Side View						Rozbieżne
RTP - Rear View						Rozbieżne
Dług.strzyk.						+1.1 Długie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	825	Lbs	NM\$	\$ 576
Białko	46	Lbs	+0.07% FM\$	\$ 473
Tłuszcz	69	Lbs	+0.13% Feed Saved	0

ZDROWIE

PL	2.7	DPR	0.0	SCS	2.91
C-Liv	0.4	CCR	0.8	MAST	-1.70
H-Liv	0.6	HCR	2.3	METR	0.00
DWP\$	899	DA	0.2	KETO	0.10
WT\$	130	RP	-0.2	MFEV	0.1%

POKRÓJ

PTAT	0.7	JUI	10.80
------	-----	-----	-------

AltaROCKO

011JE07390

PEAK ALTAROCKO-ET | JX BRAZEN {6} X VICEROY
JE840M003235932856 | ur. 7/24/2021
aAa 354 | DMS 345,456 | GF 8.7 % | JH1F JH2F
Kappa-Casein: BB Beta-Casein: A1A2 BBR: 100
CDBC & AJCA Genetic Evaluations 12/2023



JPI 144
CM\$ 664

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada) Rel 79%

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						-0.8 Niski
Budowa						-0.2 Delikatna
Typ mleczny						+0.4 Lekki
Poch.żadu						-0.3 Uniesiony
Szer.żadu						-0.6 Wąski
Tylni.nogi z boku						+0.6 Łukowate
Ustaw.żac						-0.6 Płaskie
Przód wymienia						+0.2 Mocny
Wys.wymienia						+0.1 Wysokie
Szer.wymienia						-0.2 Wąskie
Więzadło						+0.1 Mocne
Głębokość						-0.4 Głębokie
Przednie strzyk.						+0.4 Zbieżne
RTP - Side View						Rozbieżne
RTP - Rear View						Rozbieżne
Dług.strzyk.						+0.2 Długie

PRODUKUCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	1065	Lbs	NM\$	\$ 650
Białko	51	Lbs	+0.05% FM\$	\$ 556
Tłuszcz	43	Lbs	-0.04% Feed Saved	0

ZDROWIE


PL	5.9	DPR	-1.6	SCS	2.84
C-Liv	-0.5	CCR	0.0	MAST	-1.00
H-Liv	0.1	HCR	1.3	METR	0.90
DWP\$	850	DA	0.1	KETO	0.20
WT\$	175	RP	-0.1	MFEV	0.1%

POKRÓJ

PTAT	0.3	JUI	8.68
------	-----	-----	------


Nowy JPI 2023 składa się z:

- ▲ 55% produkcja (+6% więcej od poprzedniego indeksu)
- ▲ 15% płodność
- ▲ 10% cechy przetrwania (+2% więcej od poprzedniego indeksu)
- ▲ 10% cechy wymienia
- ▲ 10% cechy zdrowotne



Nowy JUI 2023 składa się z:

- ▲ 23% głębokość wymienia
- ▲ 18% wysokość wymienia z tytu
- ▲ 17% zawieszenie przodu wymienia
- ▲ 15% szerokość wymienia widok z tytu
- ▲ 7% więzadło wymienia
- ▲ 5% położenie strzyków i ich długość



Wybrane rasy mięsne dostępne również w wersji seksowanej w kierunku męskim Zapytaj o pełną ofertę nasienia ras mięsnych

AltaDOLLAR

011BS00704

KULP-GEN ALTADOLLAR | SILVER X DARIO
BS840M063207411954 | ur. 2/1/2020
aAa 165 | DM5 135,561 | EPI 8,1 %
Kappa-Caselin: BB Beta-Caselin: A1A2
CDCB & BSCBA Genetic Evaluations 12/2023



PPR 121
CM\$ 420

POKRÓJ (Wycena na 0 Liczba córek 0 Stada) Rel 69%

	-2	-1	0	1	2	
Wzrost						-1.50 Niski
Budowa						-0.10 Delikatna
Typ mleczny						-0.80 Mocny
Poch.zadu						+1.10 Spadzisty
Szer.zadu						-0.60 Wąski
Tyln.nogi z boku						+0.30 Łukowate
Ustaw.racic						+0.30 Strome
zaw.przed.wym.						+0.60 Mocny
Wys.wymienia						-0.30 Niskie
Szer.wymienia						-0.10 Wąskie
Włozadło						0.00 Słabe
Głębokość						+0.20 Płytke
Przednie strzyk.						+1.40 Zbieżne
Dług.strzyk.						-2.40 Krótkie

PRODUKCJA (0 Liczba córek 0 Stada)

Mleko	812	Lbs	NM\$	\$ 410
Białko	32	Lbs	+0.02% FM\$	\$ 365
Tłuszcz	20	Lbs	-0.06% Oszczędność paszy	0

ZDROWIE

Prod. życ.	2.9	Płod. córek	1.0	Kom. somat.	2.71
Żywot. krów	0.8	Wsk. zac. krów	3.7	Mastitis	0.30
Żywot. jałów.	0.0	Wsk. zac. jałów.	3.3	Zap. macicy	-0.40
DWP\$	0	Przem. traw.	0.1	Ketoza	0.10
WT\$	0	Zatrzym. łoż.	0.1	Gorączka mlecz.	-0.1%

WYCIENIENIA

latw.wyc.buhaja	2.3	60% Rel	Przeżyw.buhaja	0% Rel
latw.wyc.córek	2.7	58% Rel	Przeżyw. c. b.	0% Rel

POKRÓJ

PTAT	0.30	UDC	0.21
BWC	-0.38	MOB	0.10

2S STELLAR 011AN02306

Registration: 19973914
Birthdate: 2020/09/10
Tattoo: H28
Breed: Angus

Poss Total Impact 745
Poss Easy Impact 0119
Poss Elmoretta 736

Baldridge Alternative E125
Hoover Dam
Baldridge Blackbird A030
Baldridge Blackbird X89

C R A Bextor 872 5205 608
G A R Prophet

Baldridge Isabel B061
Styles Upgrade J59
Baldridge Isabel Y69
Baldridge Isabel T935

▲ Syn pokrojowca Alternative, poprawiający wartość wotowiny +200\$B.

▲ Silny charakter mięsny – wysokie przyrosty przy jednocześnie średniej budowie.

▲ Świetna przewaga marmurkowatości (MARB) oraz obszaru antrykotu (REA) ponad +1.00.

PRODUCTION										MATERNAL									
EPD	CED	BW	WW	YW	RADG	DMI	YH	SC	HP	CEM	MILK	MW	MH	\$EN					
ACC	.37	.52	.45	.41	.35	.35	.47	.43	.29	.36	.36	.39	.42						
% Rank	55	50	20	15	40	95	75	30	35	2	95	30	30	70					

MANAGEMENT										CARCASS									
EPD	DOC	CLAW	ANGLE	PAP	HS	CW	MARB	RE	FAT	\$M	\$W	\$F	\$G	\$B	\$C				
ACC	.4	.33	.33	.3	.32	.41	.38	.38	.34										
% Rank	55	55	35	15	60	5	15	2	30	65	55	3	5	2	2				

Angus Angus Association - 12/2023

SQUARE-D PF TIMELINE 237W 011HP1007

Registration: CHA PC02930348
Birthdate: 2009/02/28
Tattoo:
Breed: Polled Hereford

LPG 82B STANDARD LAD 59K
RH STANDARD STAR LAD 14M
RH SPECTACULAR STAR LASS 37J...
Triple-A 14M Stocky 345
STANDARD LAD 656 4ET
MVF 656 STD DOMINO LASS 271G...
MVF 53W STD DOMINO LASS 2602...

REMITALL ONLINE 122L
WILGOR 55K NORTHEASTERN OL 2...
WILGOR 174H KEYLINE 29F 55K
Square-D Ellie 37T P
SADDLE-VALLEY 203E HAMM 822H...
SQUARE-D JAEDEN 37P (DLF IEF...
REMITALL PEARL 207K

Jarosław Dmowski

Manager Alta Polska Sp. z o.o.

Jaroslaw.Dmowski@altagenetics.com | kom. 512 033 337

Polska północno-wschodnia:

Krzysztof Mazurczak
sales team leader, EAM

Krzysztof.Mazurczak@altagenetics.com | kom. 604 061 635

Cezary Czarnecki

doradca hodowlany, EAM, CCT

Cezary.Czarnecki@altagenetics.com | kom. 504 472 470
województwo: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie

Karina Romaszewska

doradca hodowlany, EAM

Karina.Romaszewska@altagenetics.com | kom. 511 997 483
województwo: lubelskie

Karol Brzeziński

doradca hodowlany, EAM

Karol.Brzeziński@altagenetics.com | kom. 789 444 678
województwo: mazowieckie, podlaskie

Łukasz Krasieński

doradca hodowlany, EAM

Lukasz.Krasinski@altagenetics.com | kom. 730 900 232
województwo: kujawsko-pomorskie, pomorskie

Marek Stuchocki

doradca hodowlany, DSM

Marek.Stuchocki@altagenetics.com | kom. 797 397 811
województwo: podlaskie, warmińsko-mazurskie

Mirosław Chwedoruk

doradca hodowlany, EAM

Mirosław.Chwedoruk@altagenetics.com | kom. 519 498 428
województwo: podlaskie

Robert Stanisławski

doradca hodowlany, EAM, ACW

Robert.Stanislawski@altagenetics.com | kom. 502 391 581
województwo: warmińsko-mazurskie

Piotr Sadowski

doradca hodowlany, DSM

Piotr.Sadowski@altagenetics.com | kom. 504 243 414
województwo: podlaskie, warmińsko-mazurskie

Polska południowo-zachodnia:

Mateusz Pankowski

sales team leader, EAM

Mateusz.Pankowski@altagenetics.com | kom. 519 130 504

Adam Lasek

doradca hodowlany, EAM

Adam.Lasek@altagenetics.com | kom. 501 396 280
województwo: łódzkie, małopolskie, podkarpackie

Krzysztof Frydryszak

doradca hodowlany, DSM

Krzysztof.Frydryszak@altagenetics.com | kom. 516 572 384
województwo: wielkopolskie

Marian Mańkowski

doradca hodowlany, EAM

Marian.Mankowski@altagenetics.com | kom. 509 743 935
województwo: dolnośląskie, śląskie, opolskie

Mateusz Nowacki

doradca hodowlany, DSM

Mateusz.Nowacki@altagenetics.com | kom. 504 472 548
województwo: wielkopolskie

Patryk Kaczmarek

doradca hodowlany, DSM

Patryk.Kaczmarek@altagenetics.com | kom. 505 147 529
województwo: świętokrzyskie, łódzkie

Tomasz Janiszewski

doradca hodowlany, DSM

Tomasz.Janiszewski@altagenetics.com | kom. 506 690 049
województwo: wielkopolskie

Robert Stanisławski

Lider Produktu Alta Cow Watch

Robert.Stanislawski@altagenetics.com | kom. 502 391 581
teren całej Polski

Cezary Czarnecki

Calf Choice Total 100

Cezary.Czarnecki@altagenetics.com | kom. 504 472 740
teren całej Polski

Hubert Chajewski

servis azotowy na województwa: pomorskie,
kujawsko-pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
mazowieckie, łódzkie, lubelskie
Hubert.Chajewski@altagenetics.com | kom. 502 856 686

Tomasz Nowak

servis azotowy na województwa: zachodniopomorskie,
wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie,
małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie
Tomasz.Nowak@altagenetics.com | kom. 513 059 775